Sat@Once

Multimedia-Satellitendienste für Jedermann

***Casablanca* 3.4.0**

Benutzerhandbuch – Komplett

(März 2006)



Hinweis: Dieses Handbuch enthält Einstellungen und Parameter, die bei der Erstellung dieses Dokumentes richtig waren, die aber aufgrund kurzfristiger Änderungen jetzt nicht mehr gültig sein könnten.

Besuchen Sie deshalb bitte regelmäßig eine der Sat@Once Internetseiten für aktuelle Informationen:

<http://www.satatonce.com/> oder <http://satatonce.tudor.lu>

Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG 1

1.1 KURZÜBERSICHT 2
1.2 (SEHR) HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN -- UND DIE ANTWORTEN DAZU 3
1.3 WAS IST NEU IN VERSION 3.4.0 4
1.4 VORTEILE VON SAT@ONCE 5

2 EINRICHTUNG 7

2.1 HARDWAREVORAUSSETZUNGEN 7
2.2 SOFTWAREVORAUSSETZUNGEN 8
2.3 HILFE VON DER NUTZERGEMEINDE 8
2.4 WENN SIE WIRKLICH ANFÄNGER SIND… 10

3 INSTALLATION 2

3.1 INSTALLATION DES DVB-EMPFÄNGERS 2
3.2 INSTALLATION VON CASABLANCA 2
3.2.1 Installation der Vollversion 3
3.2.2 Installation des Upgrade von Version 3.3.0.15 auf 3.4.0.14 4

4 SAT@ONCE - EINSTELLUNGEN 2

4.1 GRUNDLEGENDE DINGE ZUM EMPFANG VON SAT@ONCE DATEN 2
4.1.1 Satelliten Parameter 3
4.1.2 DVB Parameter 3
4.1.3 Herstellerdefinierte Karten-IP-adressen 3

© SES ASTRA, 2000-2006

4.1.4 Spezifische Sat@Once Parameter ... 4

5 CASABLANCA BENUTZUNGSHINWEISE ... 2

5.1 WEBCASTING – ERSTE SCHRITTE ... 2
5.1.1 Starten von Casablanca ... 2
5.1.2 Auswählen eines Webcasters ... 3
5.1.3 Starten des Sat@Once Portal ... 5
5.1.4 Die verschiedenen Register im Portal ... 6
5.1.5 Die passive Benutzung von Sat@Once ... 6
5.1.6 Auswählen des Sat@Once Inhaltes ... 7
5.1.7 Den lokalen Speicherplatz unter Kontrolle behalten ... 8
5.1.8 Die Casablanca Symbole ... 9
5.2 WIE SIE DAS MAXIMUM AUS LUCYS AKTIONEN HERAUSHOLEN ... 10
5.2.1 Verwaltung Ihres lokalen Speichers ... 10
5.2.2 „Voten" zum Ausdruck Ihrer Vorlieben ... 11
5.2.3 Ändern Ihrer Präferenzen ... 12
5.2.4 Voting und Anmelden an Newsgroups und Mailinglisten ... 13
5.2.5 Nutzungsszenarios ... 14
5.2.6 Wie Sie am besten die Windows-Netzwerksleistungen benutzen können ... 15
5.3 NEWSCASTING MIT „LUCY" ... 17
5.3.1 Kurzanleitung für Fortgeschrittene ... 18
5.3.2 Newsgroups Abonnieren - Schritt für Schritt ... 18
5.3.3 Anmeldung mit Lucys Register „Vote" ... 24
5.3.4 Verwaltung des lokalen Newsgruppen-Speichers für Lucy ... 25
5.3.5 Die Speicherverwaltung von Outlook Express NewsReader ... 25
5.4 MAILCASTING MIT „LUCY" ... 26
5.4.1 Kurzanleitung für Fortgeschrittene ... 27
5.4.2 Abonnieren von Mailinglisten ... 27
5.4.3 Anmeldung mit Lucy's Register „Vote" ... 31
5.4.4 Verwaltung des lokalen Speichers für Lucy ... 32
5.4.5 Mails aus Mailinglisten von Ihren privaten E-Mails unterscheiden ... 32
5.5 WAS IST LUCY RSS FEEDS ... 35

© SES ASTRA, 2000-2006

5.5.1 RSS Feeds durchsuchen ... 36
5.5.2 Einen RSS Aggregator finden ... 37
5.5.3 „RSS Bandit" installieren und einstellen ... 38
5.5.4 Casablanca und „RSS Bandit" ... 41
5.6 LUCY PODCASTING ... 46
5.6.1 Mit dem Portal Podcasts zuhören ... 46
5.6.2 Casablanca und Apple iTunes 4.9 benutzen ... 48
5.6.3 Auf den iPod überspielen ... 54
5.6.4 Casablanca und RSS Bandit benutzen ... 58

6 CASABLANCA EINSTELLUNGEN IM DETAIL ... 2

6.1 ALLGEMEIN ... 2
6.2 NAVIGATION ... 3
6.3 DATENEMPFANG ... 4
6.4 NEWSCASTING ... 5

7 FEHLERBEHEBUNG ... 2

7.1 CASABLANCA EMPFÄNGT KEINERLEI DATEN ... 2
7.2 ALLE EINGEHENDE ÜBERTRAGUNGEN WERDEN VERWORFEN ... 3
7.3 STATISTIK DER TUNING-APPLIKATION ZEIGT SEHR NIEDRIGE BITRATEN ... 4
7.4 IE ODER OE MÖCHTE „OFFLINE ARBEITEN" ... 4
7.5 SIE KÖNNEN IHRE „VOTES" NICHT SENDEN ... 6
7.6 DER WEBCASTTUNER KANN NICHT GESTARTET WERDEN ... 6
7.7 WEBSEITEN WERDEN IN IHREM LOKALEN SPEICHER NICHT AKTUALISIERT ... 6
7.8 EIN KLICK AUF EIN LINK IN DER PORTALSEITE FÜHRT ZU EINER FEHLERMELDUNG (NORMALERWEISE 404) ... 8
7.9 DAS ÖFFNEN EINER WEBSEITE AUS DEM LOKALEN SPEICHER DAUERT SEHR LANGE ODER SCHLÄGT GANZ FEHL ... 8
7.10 CASABLANCA EMPFÄNGT KEINE NEWSGROUPS ... 9
7.11 OUTLOOK EXPRESS ZEIGT KEINERLEI ARTIKEL FÜR EINE NEWSGROUP AN ... 10
7.12 DAS PORTAL ZEIGT KEINERLEI INHALT DES CACHES AN, OBWOHL ER NICHT LEER IST ... 11
7.13 NACH DER BENUTZUNG VON CASABLANCA IST MIT DEM INTERNET EXPLORER KEIN ZUGRIFF AUF DAS INTERNET MÖGLICH 11

8 BEKANNTE PROBLEME ... 2

8.1 VORSICHT BEIM DESINSTALLIEREN ODER BEIM AKTUALISIEREN VON CASABLANCA ... 2

© SES ASTRA, 2000-2006

8.2 DER SERVICE KANN BEI EINGESCHRÄNKTEN BENUTZERRECHTEN UNTER W2K UND WINXP NICHT INSTALLIERT WERDEN ODER LAUFEN 2
8.3 CASABLANCA UND NETSCAPE COMMUNICATOR 2
8.4 INSTALLATION NETSCAPE COMMUNICATOR NACH CASABLANCA 3
8.5 DIE ANIMATION DES CHAMÄLEON-ICONS IN DER SYSTEMLEISTE FRIERT EIN 3
8.6 WINDOWS BETRACHTET EINE TECHNOTREND DVBSAT PCI-KARTE ALS VERBINDUNG ZUM INTERNET 3
8.7 DER WEBCASTTUNER STARTET NICHT BEIM WINDOWS-START 3
8.8 FEHLERMELDUNG „COULD NOT INSTANTIATE FILE TRANSFER COMPONENT“ BEIM START 3
8.9 EINE MENGE WEBSITES WERDEN IM PORTAL IN ROTER ODER ORANGER FARBE ANGEZEIGT 4
8.10 ENTPACKEN DER DATEIEN KANN 100% PROZESSORLEISTUNG BENÖTIGEN 4
8.11 DIE CACHE VERWENDET MEHR SPEICHER ALS VOM BENUTZER FESTGELEGT 4
8.12 OUTLOOK VERSUCHT IMMER WIEDER, DIE NEWSGRUPPEN-LISTE VON CASABLANCA HERUNTERZULADEN 5
8.13 DER INTERNET EXPLORER HÄNGT, WENN SIE DAS PORTAL DAS ERSTE MAL BENUTZEN 5
8.14 DAS DATUM IM REGISTER „PROGRAMM“ STIMMT NICHT MIT DER LOKALEN ZEIT ÜBEREIN 5
8.15 WENN SIE DEN LAPTOP AUS DER DOCKINGSTATION NEHMEN, WIRD DIE IP-ADRESSE DES USB-SATELLITENEMPFÄNGERS GELÖSCHT 5
8.16 DER INTERNET EXPLORER ZEIGT DAS SAT@ONCE-PORTAL NICHT AN 5
8.20 DER INTERNET EXPLORER ZEIGT EINE WEIßE SEITE ODER EINEN SELTSAMEN TEXT, WENN ICH EIN RSS-FEED ODER EINEN PODCAST AUFRUFEN WILL 7

ANHANG A - ABKÜRZUNGEN 2

ANHANG B – SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE 3

ANHANG C – F.A.Q. FÜR WERBESPONSOREN AUF SAT@ONCE 2

© SES ASTRA, 2000-2006

1 Einführung

Sat@Once ist ein Europäisches Internetprojekt, durchgeführt von zwei Forschungsinstituten, dem CSP in Turin, Italien, und dem CRP Henri Tudor in Luxemburg, mit dem Ziel, den Einsatz von Satellitentechnologie im täglichen Leben zu fördern. Das Projekt wird von der Europäischen Weltraumbehörde ESA sowie von SES ASTRA finanziell und materiell unterstützt. Sat@Once verwendet die *„Casablanca“*-Technologie, um das World Wide Web in eine neue Dimension zu führen, wobei jedoch alle Aspekte der „Netikette“ gewahrt bleiben.

Sat@Once Satelliten Übertragung benutzt ASTRA und kann kostenlos empfangen werden. Heute werden bereits 200 verschiedene Internetinhalte übertragen: die populärsten WEB-Seiten, RSS-Feeds, Newsgroups und Mailing-Listen. Die Popularität dieser Internet-Inhalte wird halbautomatisch berechnet. Dies geschieht durch „Votes“, die von der Sat@Once Gemeinschaft über Internet abgegeben werden

Um diese Inhalte zu erhalten, benötigen Sie eine digitale Satellitenempfangsanlage, die im ASTRA-Footprint[1] legt. Desweiteren benötigen Sie einen Windows PC[2] mit einem DVB-Daten-Adapter von einem der verschiedenen Herstellern: Technotrend, Technisat, Hauppauge, Pentamedia, Vbox u.a. und einen CASABLANCA Client (5,4MB) den Sie kostenlos von der Sat@Once Homepage herunterladen können:

<http://www.satatonce.com/> oder <http://satatonce.tudor.lu>

Die Version 3.4.0 vom March 2006 verbessert die RSS und Podcasting Services und bringt einen vierten Webcaster, bleibt aber voll kompatibel mit Version 3.3. Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung.

Viel Spaß damit!

[1] Ein Footprint (Ausleuchtzone) bezeichnet die Empfangszone des Kommunikationssatelliten. Unser Sponsor ASTRA garantiert keinen Empfang von Sat@Once außerhalb des ASTRA 1G-Footprints. Die Informationen zu ASTRA-1G können Sie der Seite <http://www.ses-astra.com/satellites/footprints.shtml> entnehmen. Kurz gesagt zeigt Ihnen diese Seite, dass SAT@Once nur in Westeuropa empfangen werden kann.

[2] Einige Benutzer fragten nach einer Version für Linux oder für Macintosh. Unser Team ist sehr klein und unsere Aufgabe ist es nicht Software zu entwickeln, sondern sicher-zustellen, dass ein signifikanter Beitrag erbracht werden kann, um das Internet zu erweitern. Sobald dieser Beweis (mit Ihrer Hilfe und Unterstützung) erbracht wurde, wird es für viele Unternehmen profitabel sein, Versionen für Linux und den Mac zu entwickeln.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

1.1 Kurzübersicht

Der Zweck von *Casablanca* ist es, aus allen Inhalten (statische Webseiten, RSS, Podcasts, Newsgroups und Mailinglisten) die im Internet kostenlos verfügbar sind, die Inhalte auszusuchen, die den größten Teil der Benutzer interessieren, und diese Inhalte dann via Satellit zu übertragen.



Sie können sich *Casablanca* folgendermaßen vorstellen: die ASTRA-Satelliten füllen den Äther ständig mit den beliebtesten Webseiten, RSS, Podcasts, Newsgroups und Mailinglisten. Ihre kostenlose, persönliche Kopie von „*Casablanca*“ auf Ihrem PC wählt aus diesem Angebot die Inhalte aus, die am ehesten Ihrem Geschmack entsprechen.

Sie sehen sich diese Inhalte bequem „offline“ an und entscheiden sich, welche Webseiten Sie im Internet weiterlesen möchten. Einzig und allein für diese Seiten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

Sie können Sat@Once auch benutzen, um sich Webseiten „online“ anzusehen. In diesem Fall werden Links, die nicht lokal gespeichert sind, automatisch aus dem Internet geladen[3].

RSS, Podcasts, Newsgroups und Mailinglisten werden in gleicher Weise gesammelt und zu Ihnen übertragen.

Um eine Entscheidung fällen zu können, welche Websites es verdienen, in der nächsten Runde der Übertragungen aufgenommen zu werden, sammelt das System anonyme Stimmabgaben (engl. „votes“), an denen sich jeder Benutzer beteiligen kann. Der Stimmabgabeprozess basiert auf Standard-Internetprotokollen. Diese können sehr leicht verifiziert werden, um sicherzustellen, dass das System keine unerlaubten Daten überträgt (dass es nicht „spioniert“).

Um weiterhin mit der „Netikette“ übereinzustimmen, macht Casablanca Hit-Reporting, das heißt dass, wie es alle WEB-Server machen, anonyme Zugriffsstatistiken der WEB-Seiten gesammelt werden, um den Erfolg zu messen. Dieser Prozess verwendet Standart-Internetprotokolle welche sich einfach untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass sie nichts ausspionieren.

[3] Sat@Once ist der Name des Service; Casablanca ist der Codename der Technologie.

1.2 (Sehr) häufig gestellte Fragen -- und die Antworten dazu

F:> Ich lebe in [Teheran, San Francisco, Johannesburg]. Wie kann ich hier Sat@Once empfangen?

A:> Sat@Once ist ein von SES-ASTRA und der Europäischen Weltraumbehörde ESA gefördertes Projekt. Wir senden nur auf ASTRA und nur nach Europa. Wir hoffen, dass Ihre Unterstützung andere Betreiber davon überzeugt, uns zu fördern und den selben Dienst auf Satelliten anzubieten, die auch Ihre Hemisphäre abdecken. Bitte informieren Sie sich in der Zwischenzeit weiter durch diesen Newsletter und über das Internet.

F:> Meine Empfängerkarte ist von (…) Kann ich Sat@Once empfangen?

A:> Fragen Sie bitte Ihren Verkäufer oder in Internet Benutzerforum (siehe unten). Falls Ihr DVB-Empfänger einen Treiber zum Dekodieren von DVB-Daten beinhaltet, dann kann er normalerweise auch Sat@Once empfangen.

F:> Kann ich mit Sat@Once E-Mails empfangen, oder Peer-to-Peer-Downloads machen?

A:> Sat@Once ist ein Rundfunk-Dienst („Broadcast Service”), was bedeutet, dass unsere gesendeten Inhalte von der Mehrheit der Stimmabgaben aller Benutzer bestimmt werden. Wir übermitteln keine persönlichen oder privaten Inhalte. Ebenso sind Ihre Stimmabgaben anonym - es gibt keine Cookies, es findet kein Herumspionieren und keine Weitergabe von Profilen statt, da diese auf Ihrem PC verbleiben.

F:> Gibt es eine Version für Linux oder den Mac?

A:> Sat@Once ist ein Pilotprojekt, um einen kostenlosen Satelliten-Dienst anzubieten. Unser Team ist sehr klein und unsere Hauptaufgabe sehen wir nicht in der Entwicklung, sondern darin, zu beweisen, dass die Satellitentechnologie einen Mehrwert ins Web bringen kann. Sobald dieser Beweis (mit Ihrer Hilfe und Unterstützung) erbracht wurde, wird es für viele Unternehmen profitabel sein, Versionen für Linux und den Mac zu entwickeln.

F:> Ich bekomme einen CRC-Fehler bei der Installation. Würden Sie mir das Setup bitte per E-Mail zusenden? Könnten Sie mich bitte anrufen?

A:> Falls Sie Probleme beim Herunterladen der Software haben, versuchen Sie, die Software von einem anderen der 3 offiziellen Download-Servern herunterzuladen, oder bitten Sie einfach einen Ihrer Bekannten, der die Software bereits heruntergeladen hat, um eine Kopie auf CD-ROM. Wir

sind ein SEHR kleines Team und können nicht allen unseren Benutzern das Setup per E-Mail zusenden (5.4 MB) :-)

Aus dem selben Grund können wir Sie leider nicht zurückrufen, sorry :-). Sie sind jedoch alle herzlich eingeladen, sich auf den folgenden Webforen der Sat@Once-Gemeinde anzuschließen, um Support zu erhalten (und zu geben) :-)

- <http://www.ipviasky.com/> in deutscher und englischer Sprache
- http://casablanca.prifis.info/ auf Tschechisch, Deutsch und Englisch
- <http://scaistar.altervista.org/> auf Italienisch.

F:> Ich bin verzweifelt. Warum erscheinen die Webseiten die ich mittels eines Votes angefordet habe nicht in Sat@Once?

A:> Sie sind nicht der einzige Benutzer. Sat@Once misst die Popularität von Internet-Inhalten durch Votes von mehr als 160.000 Benutzern. Zum Beispiel hat die populärste Seite mehr als 9.000 Votes pro Monat. Für jeden Internet-Inhalt mit weniger als 2.000 Votes gibt es nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass er gesendet wird.

1.3 Was ist neu in Version 3.4.0

Die vorliegende Version 3.4.0 vom März 2005 verbessert die RSS und Podcasting Services, die in 3.3.0 eingeführt wurden, und bringt einen neuen Webcaster, um Ihnen noch mehr Unterhaltung zu bieten. Das ist ein Vorteil des CAB–Formats, das mit Version 3.2 eingeführt wurde: die Inhalte unserer Transmissionen bleiben in komprimierten CAB-Archiven auf Ihrer Festplatte gespeichert und werden nur entpackt, wenn Ihr Browser es verlangt.

Folgende Veränderungen wurden gemacht:

- Sie können direkt auf die Schlagzeilen Ihrer Lieblings RSS Feeds und -Podcasts ohne einen „Rss Aggregator“ zugreifen. RSS Bandit und RSS Reader sind immer noch unterstützt.
- Ein vierter Webcaster, der der Inhalt von Deutsche Welle zusammen anordnet, wird in Version 3.4 eingeführt. Einige Inhalte sind ausschließlich für Sat@Once.
- ... und natürlich wurden die bekannten Fehler aus der Vorgängerversion behoben (soweit wir das konnten ☺).

Falls Sie Casablanca 3.3 schon installiert hatten und auf die neue Version 3.4 umstellen möchten ohne dabei Ihre Inhalte und Einstellungen zu verlieren, gehen Sie bitte zur Sektion „Upgrade von 3.3 auf 3.4” im Installationshandbuch.

1.4 Vorteile von Sat@Once

Die Möglichkeit, populäre Webseiten, Newsgroups und Mailinglisten „offline“ zur Verfügung gestellt zu bekommen, hat folgende Vorteile für Sie als Benutzer:

- Eine Vorschau der Inhalte, die am ehesten Ihrem Geschmack entsprechen, ist bereits lokal verfügbar, ohne eine Verbindung zum Internet herstellen zu müssen.
- Eine gigantische Zahl von Inhalten kann täglich übertragen werden (ca. 10 GByte/Tag bei einer Geschwindigkeit von 1 Mbit/s).
- Extrem schnelle Zugriffszeiten auf die Inhalte, da sie lokal gespeichert sind.
- Sie können wählen, kommerzielle Mailinglisten zu erhalten und somit unter den Ersten zu sein, die Vorteile eines kommerziellen Angebotes ausnutzen können, ohne Ihre Internetverbindung zu überladen (z.B. können Sie der Erste sein, der folgendes Mail liest: *Neuste Canon® Digitalkamera inklusive eines 1GB Microdrive, statt 700 Euro jetzt nur 150 Euro; solange der Vorrat reicht*)
- Sie können durch Ihre „Votes“ beeinflussen, welche Inhalte übertragen werden.
- Sie genießen die Vorteile des Sat@Once-Portals und der lokalen *Casablanca*-Suchmaschine, um die lokalen Inhalte zu entdecken.

Folgende Vorteile für Sie als Webautor:

- Wenn Ihre Webseite per Satellit übertragen wird, erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Inhalte, da Ihre Webseite gleichzeitig an eine riesige Benutzergruppe gesendet wird.
- Ihr Webserver wird entlastet, was sich günstig auf die Antwortzeiten gegenüber profitablen E-Commerce-Transaktionen auswirkt.
- Statistiken über „Offline“-Zugriffe auf Ihre Webseite werden gesammelt und an Sie weitergeleitet.[4]

Casablanca hat weiterhin folgende Vorteile für Sie als Werbeanbieter:

- *Casablanca* speichert Webinhalte, ebenso wie Werbebanner gemäß dem individuellen

[4] Wenn Sie verhindern möchten, dass Inhalte mittels *Casablanca* verteilt werden, müssen Sie nur ein <NOCACHE>- oder <ROBOT>-Feld in die entsprechenden Seiten einfügen. Da *Casablanca* nur halbautomatisch arbeitet, können Sie uns auch jederzeit eine Nachricht über die Sat@Once - Kontaktseite zukommen lassen.

Geschmack des Benutzers, ohne den Benutzer böswillig auszuspionieren: Sie erreichen Ihr Ziel und wahren trotzdem die Regeln der „Netikette“.

- Die Seiten, die mittels *Casablanca* übertragen werden sind voll kompatibel mit ihrem „Online“-Verhalten; die Bandbreite des Benutzers wird dann hauptsächlich dazu verwendet, Werbebanner zu laden.
- Ihre Werbebanner können sogar „offline“ angezeigt werden, wenn Sie sich an die Empfehlungen des *Casablanca*-Technologie halten.
- Da *Casablanca* als eine Art virtueller „Vermittler“ fungiert, können Webseiten direkt benutzt werden, um einen bestimmten Markt anzuvisieren. Dadurch können Sie einen höheren Preis pro Zugriff auf ein Werbebanner fordern.

Folgende Vorteile für Sie als kommerzieller Mailinglistenoperator.

- Ihre E-Mails werden über Satellit gesendet und können damit Richtext enthalten, ohne die Internetverbindung des Empfängers zu belasten
- Der Benutzer kann entscheiden, ob er Ihre Mails empfängt oder nicht, was somit nicht mehr als „Spamming“-Aktion angesehen werden kann und Ihren Ruf schützt.
- Casablanca ist voll IP-kompatibel, so dass eine Benutzerverbindung direkt zu Ihrer Verkaufsseite geführt werden kann. Also ein Nonplusultra-Shopping-Kanal.

2Einrichtung

Bevor Sie *Casablanca* auf Ihrem PC installieren, sollten Sie als Benutzer sicherstellen, dass dieser alle Systemvoraussetzungen erfüllt, wobei die nachfolgenden Angaben Mindestanforderungen sind. Um möglichst viel Freude an Sat@Once zu haben, sollten Sie die angegebenen Empfehlungen berücksichtigen.

2.1 Hardwarevoraussetzungen

- *IBM-kompatibler PC mit:*
  - *500 MHz CPU-Takt (700 MHz empfohlen)*
  - *128 MB RAM (256 MB empfohlen für neuere Versionen von Windows)*
  - *1 GB freien Festplattenplatz zur Speicherung von Webinhalten und Newsgroups (2 GB empfohlen)*
- *eine digital Satellitenschüssel, die auf die ASTRA-Position 19,2 ° Ost ausgerichtet ist*
- *ein **datentaugliches DVB**-Empfangsgerät (PCI oder USB)*

Die vorliegende Version der *Casablanca*-Software wurde erfolgreich mit den folgenden PCI-Karten getestet, deren Installation in einem separaten Handbuch beschrieben sind:

- ***TechniSat** SkyStar2*
- ***TechnoTrend** DVBsat PCI* [5]

Seit Veröffentlichung der ersten Version dieses Dienstes im 2002 haben weitere Hersteller Standard-Konfigurationen ihrer Produkte zum Empfang von Sat@Once veröffentlicht. Bitte besuchen Sie deren Webseiten und laden Sie dort die Ihrer Ausstattung entsprechende

[5] Dieses Kartenmodell ist auch erhältlich als:
- Fujitsu-Siemens PCI-DVB Sat
- Hauppauge WinTV DVB-s
- Technisat Skystar 1
- Galaxis DVB Card S CI (Plug.in S)

Der Unterschied zwischen diesen Modellen liegt in den verwendeten Treibern.

Konfiguration herunter. Unser Team ist sehr klein und wir können daher nicht auf Frage bezüglich des Satellitenempfangs antworten.

2.2 Softwarevoraussetzungen

- *Eine der folgenden Version des Windows-Betriebssystems:*
  - *Windows 98 SE (4.10.2222A)*
  - *Windows Me*
  - *Windows 2000 Professional*
  - *Windows XP*
- *Internet Explorer 5.5 oder höher*
- *DirectX 6 oder höher (einige Kartentreiber benötigen DirectX Version 7 oder höher)*
- *Treiber und Setup-Programm für einen der empfohlenen DVB-Empfänger. Diese können aus dem Internet heruntergeladen werden:*
  - *Technisat: http://www.technisat.com*
  - *TechnoTrend: http://www.technotrend.de/download*

(Internet Explorer und DirectX können von der Microsoft Webseite heruntergeladen werden)

2.3 Hilfe von der Nutzergemeinde

Unser Entwicklerteam ist klein, *Casablanca* ist eine kostenlose Software und Sat@Once ein kostenloser Dienst. Deshalb sind wir allen Benutzern dankbar, die in etablierten Webforen eine Diskussion gestartet haben, um neuen Benutzern zu helfen und unseren Dienst bekannter zu machen. Das ist das Schöne am Internet.

In der folgenden Tabelle sind einige Webforen aufgelistet, bei denen Sie sich registrieren und anderen Nutzern Fragen stellen können. Natürlich wäre es sehr nett von Ihnen, wenn Sie, nachdem Sie sich selbst mit dem Dienst vertraut gemacht haben, zurückkommen und anderen Benutzern helfen. Danke.

Forum	URL	Sprache	Anmerkung
IPviasky Forum	http://212.56.240.42/phpBB2/viewforum.php?f=23	Deutsch	Inoffizielles Forum von T-DSL via Satellit mit einem exzellenten Installationsanleitung für Sat@Once (Casablanca). Beinhaltet auch eine sehr gute Diskussionsliste zu Sat@Once und die letzten *Casablanca* Software Setups.
Unofficial CSP's *Casablanca* Service Page	http://casablanca.prifis.info	Tsche-chisch, Slovakisch, Englisch	Forum von Thomasino, einem Sat@Once Fan.
AtSky (alias „Neotion") Support-Forum	http://www.atskynaue.net http://www.neotionaute.net	Franzö-sisch	Hilfe zur Benutzung der @Sky Pilot DVB box, einschließlich des Supports zum Empfang von Sat@Once
SCAISTAR	http://scaistar.altervista.org/	Italienisch	Homepage von italienischen Satelliten-Fans und Diskussionsforum für Sat@Once.
DVBN	http://www.dvbnetwork.com	Englisch	Bietet Hilfe zu DVB Satellitenanwendungen, wie z.B. Sat@Once (*Casablanca*) und anderen.
DVBMagic	http://forum.dvbmagic.de	Deutsch	Bietet Hilfe zu DVB Satellitenanwendungen, wie z.B. Sat@Once (*Casablanca*) und anderen.
Hauppauge-support	http://www.hauppauge.de/sup_dvb.htm	Deutsch	Support-Seite von Hauppauge mit Registry-Parameters, um die Treiber für Sat@Once feinzutunen.
PCTV sat	www.forum.pctvsat.com	Deutsch	Diskussionsforum mit Schwerpunkt auf der PCTV sat PCI-Karte von Pinnacle und die Verwendung der Karte mit Satellitenapplikationen wie Sat@Once (*Casablanca*).
DVB Forum	http://www.dvbforum.com	Deutsch	Allgemeines Forum zu DVB Satellitenempfang und -andwendungen einschließlich Sat@Once (*Casablanca*).
ASSISTEC	http://www.assitecforum.com	Italienisch	Italienisches Netsystem-Benutzerforum mit jeder Menge Informationen zur Installation und Benutzung von DVB-Hard-und Software (z.B. *Casablanca*).

2.4 Wenn Sie wirklich Anfänger sind…

Wenn Sie wirklich ein Anfänger sind, was den Satellitenempfang für den Endkundenbereich angeht ... Herzlich willkommen in der Welt der unterhaltsamen Inhalte, die ab sofort auf ihrer lokalen Festplatte zur Vefügung stehen werden. Bitte beachten Sie, dass *Casablanca* eine Software ist, die eine datentaugliche Satellitenempfangsanlage benötigt, um zu funktionieren.

Wenn Sie *Casablanca* ohne eine Software für den Empfang von Daten via Satellit (in diesem Dokument auch „Kontrollanwendung" genannt) oder ohne datentaugliche Satellitenempfangsanlage installieren oder wenn Sie sich nicht in dem Sat-Empfangsgebiet von ASTRA befinden, werden Sie auf Ihrer Festplatte keine Sat@Once-Daten empfangen.

3 Installation

Die gesamte *Casablanca*-Installation umfasst 4 einfache Schritte:

1. Installation der DVB-Karte.
2. Installation der Treiber für die DVB-Karte.
3. Installation der Kontrollanwendung der DVB-Karte.
4. Installation von *Casablanca*

Danach sind Sie bereit, um Casablanca zu nutzen und per Satellit die Sat@Once Dienste zu empfangen.

3.1 Installation des DVB-Empfängers

Die ersten drei Punkte (siehe oben) betreffen Elemente welche nicht im Verantwortungsbereich des Sat@Once-Team liegen und können im Dokumentationsbereich des jeweiligen Herstellers der DVB-Adapter gefunden werden. Als Beispiel hat unser Team 2 Dokumente für die Technisat Skystar 2 und die Technotrend DVB-DataPCI erstellt, die von der Sat@Once Webseite frei heruntergeladen werden können.

3.2 Installation von Casablanca

Falls Sie eine sehr alte Version von *Casablanca* (bis einschl. V. 3.2.0.5) auf Ihrem Computer installiert haben, beenden Sie bitte zunächst die „Catcher"-Anwendung (das Chamäleon) in der Systemleiste und deinstallieren Sie die Software, indem Sie die letzte Version der Casablanca-Software benutzen, oder über die Systemsteuerung über „Software hinzufügen/löschen".

Wenn Sie jedoch bereits Version 3.3.0.15 auf Ihrem Computer haben, müssen Sie lediglich das „Upgrade"-Installationsprogramm starten, welches mit einer Größe von 3,6 MB wesentlich kleiner ist als die Vollversion (5,4 MB). Beide Installationsprogramme werden via Satellit übertragen oder können von einer der Sat@Once-Webseiten heruntergeladen werden:

<http://www.satatonce.com/> oder <http://satatonce.tudor.lu>

3.2.1 Installation der Vollversion

Um eine vollständige Installation von *Casablanca* durchzuführen, klicken Sie einfach doppelt auf die Datei „FullSetup.exe[6]“, zur Installation der deutschen Vollversion. Wenn das Setup-Programm eine ältere Version von *Casablanca* auf Ihrem PC vorfindet, fordert es Sie auf, das Update auszuführen. Wenn es die aktuelle Version vorfindet, bittet es Sie, Ihren Wunsch, *Casablanca* zu deinstallieren, zu betätigen. Findet es keine Casablanca-Version auf Ihrem Computer, startet die komplette Installation.

Das Setup-Programm führt bei der Installation die folgenden Schritte aus, die zum Teil Ihre Interaktion erfordern:

1. Bestätigen Sie zunächst die Lizenzbedingungen, indem Sie auf „Ja“ klicken.
2. Wählen Sie ein Installationsverzeichnis für *Casablanca* aus. Bedenken Sie, dass *Casablanca* alle empfangenen Inhalte dort speichern wird, sowohl Webseiten als auch Newsgroups und Mailinglisten. Sie sollten also sicherstellen, dass das gewählte Festplattenlaufwerk genügend freien Speicherplatz [7] bietet (2 x 1 GB).
3. Wählen Sie die IP-Adresse Ihrer DVB-Karte aus (siehe Abbildung 1)[8]. Die **Technisat**–Karte hat üblicherweise die Adresse **192.168.2.238** und die **TechnoTrend**–Karte die Adresse **192.168.46.21**.

Hinweise: Die eigentliche IP-Adresse Ihrer Karte ist abhängig von der Version des verwendeten Treibers. Die angegebenen Adressen beziehen sich auf die Version 3.0.6 des **Technisat**-Treibers beziehungsweise Version 2.08b des **TechnoTrend**-Treibers.

[6] Der komplette Name ist CasablancaFullSetup_<Version>_<Sprache>.exe
[7] Standardmäßig wird Laufwerk C:\ zur Installation vorgeschlagen. Sie können *Casablanca* aber auch in einem anderen als dem Standardverzeichnis installieren.
[8] Dieser Teil des Dialogfeldes wird nur sichtbar sein, wenn Sie Casablanca noch nie auf Ihrem PC installiert hatten. Falls es einmal installiert wurde, auch wenn Sie es mehrmals komplett deinstalliert haben, wird dieses Dialogfeld nicht mehr erscheinen.


Select IP
Select IP
Select the IP address of your DVB adapter from the list below.
Select the IP address of your DVB adapter; then click the 'Next' button.
192.168.37.230 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet C
192.168.44.21 TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapt
Description
TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter
The IP address of this adapter is:
192.168.44.21
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Abbildung 1: Auswahl der IP-Adresse Ihrer DVB-Karte.

4. Zuletzt kopiert das Installationsprogramm alle Anwendungsdateien auf Ihre Festplatte und registriert die benötigten Softwarekomponenten.

5. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration ist es möglich, dass das Setupprogramm nach erfolgreicher Installation einen Neustart des Rechners benötigt.

3.2.2 Installation des Upgrade von Version 3.3.0.15 auf 3.4.0.14

Wenn Sie das Upgrade-Setup benützen, um Ihre *Casablanca*-Software von Version 3.3.0.15 auf Version 3.4.0 zu aktualisieren[9], sichert es alle bisher gespeicherten Inhalte, wohingegen eine Vollinstallation die Inhalte löscht. Um das Upgrade auszuführen, klicken Sie doppelt auf die Datei „Upgrade.exe [10] “ zur Installation der deutschen Version. Der Installationsprozess überprüft zunächst, ob eine Aktualisierung der gegenwärtigen Version von Casablanca möglich ist. Ist dies nicht der Fall, erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:

[9] Um *Casablanca* 3.1.0.10 oder älter auf Version 3.3 zu aktualisieren benötigen Sie eine Vollinstallation
[10] Der komplette Name ist CasablancaUpgradeSetup_<Version>_<Sprache>.exe


Casablanca upgrade
The current upgrade setup does not apply to your installed version of Casablanca. Please check and, if needed, do a full install.
OK

Wenn eine Aktualisierung möglich ist, sehen Sie den folgenden Installationsdialog:

Casablanca Client Upgrade Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for Casablanca Client Upgrade
The InstallShield® Wizard will install Casablanca Client Upgrade on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Upgrade zu installieren:

6. Lesen und bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung, indem Sie auf „Ja“ klicken.
7. Klicken Sie auf „Fertig“, wenn die Aktualisierung beendet ist.



4 Sat@Once - Einstellungen

Die wichtigsten Empfangsparameter für Sat@Once sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst

(besuchen Sie regelmäßig eine der Sat@Once-Webseiten für kurzfristige Änderungen):

- Satellit: ASTRA 1D auf 23.5° Ost
- Transponder: 11.836.50 MHz
- Symbolrate: 29900 kSymbole/s
- Polarisierung: H (horizontal)
- PID: 1304 (dezimal)
- Multicast-Announcement-Adresse: 228.67.3.0
- Multicast-Announcement-Port: 1767

Die Parameter der rechten Spalte werden durch das Casablanca-Setupprogramm gesetzt (Upgrade oder Vollinstallation)[11].

Die Parameter der linken Seite müssen im DVB-Adapter-Equipment manuell oder mit einer speziellen vom Hersteller gelieferten „Sat@Once-Konfigurationsdatei“ konfiguriert werden.

Beispiele zu den Einstellungen der Technisat- und Technotrend-Karten können Sie in kartenspezifischen Dokumenten finden, welche separat von der Sat@Once Webseite heruntergeladen werden können.

4.1 Grundlegende Dinge zum Empfang von Sat@Once Daten

Die Konfiguration eines PC-Satellitenempfängers um Sat@Once zu empfangen enthält weiterhin viele einzustellende Parameter (das wird sich vielleicht in der Zukunft ändern). Technisat und Hauppauge haben auf Ihrer Webseite Konfigurationsdateien für ihre Karten veröffentlicht, die eine gebrauchsfertige Konfiguration enthalten. Falls Sie keines dieser Produkte besitzen, finden Sie im weiteren einige grundlegende Beschreibungen über Satellitenübertragung und die Parameter die Sie einstellen müssen um Sat@Once zu benutzen.

[11] Verschiedene DVB Hersteller verlangen, dass die IP Multicastadresse angegeben werden, welche ausgefiltert werden sollen. In dem Fall müssen Sie die folgende Adressen einfügen: 228.67.3.0, 228.64.0.4, 228.64.0.5, 228.67.3.2

4.1.1 Satelliten Parameter

- Ihre **digitaltaugliche** Satellitenschüssel muss auf ASTRA (23,5Grad Ost) gerichtet sein.
- Die Transponderfrequenz ist „111836.50 MHz“ (genauer: 12603.75 MHz)
- Die Transponderpolarisation ist „Horizontal“

Erklärung

Das Signal erreicht Ihre Satellitenempfangsanlage als eine elektromagnetische Welle, genau wie Ihr TV oder Radiosignal. Sie müssen Ihre Empfangsanlage einstellen (Frequenz und Polarisation), um diese Wellen zu empfangen.

4.1.2 DVB Parameter

- die Symbolrate beträgt „29900 kSymbole/s"
- die FEC (Forward Error Correction) „automatic"
- die PID (Program ID) ist „1304"

Erklärung

Eine Welle moduliert einen digitalen Fluss von „0" und „1". Sie benötigen eine Symbolrate, um die Welle in einen Fluss von „0" und „1" zu transferieren.

Die FEC besteht aus zusätzlichen Bits, um Transmissionsfehler zu korrigieren. Sie benötigen den FEC Parameter um die „richtigen Bits” von den „Korrektur-Bits” zu unterscheiden.

Ein Fluss von DVB Bits beinhaltet verschiedene Programme (TV, Radio, IP-Daten) auf dem selben Transponder. Der PID Parameter ist die „DVB-Adresse" von Sat@Once, die Sie benötigen, um die DVB-Pakete zu spezifizieren, welche die IP-Pakete von Sat@Once beinhalten.

4.1.3 Herstellerdefinierte Karten-IP-adressen

- die „Satellitenempfänger-IP-Adresse" ist x.x.x.x (IP-Wert vergeben durch den DVB-Datentreiber)

Erklärung

Mit dieser Adresse verhält sich Ihr DVB-Empfänger wie ein Ethernetadapter in Ihrem PC. Windows wird alle Daten, welche von diesem „Ding" kommen, von dem es denkt, es sei ein Netzwerkadapter, an die *Casablanca*-Software weiter geben. In der *Casablanca*-Software wählen Sie dieses Netzwerkinterface aus der Liste aller Adressen, die vorhanden sind, aus. Es darf natürlich **nicht** die IP-Adresse der terrestrischen (LAN-) Netzwerkkarte sein.

4.1.4 Spezifische Sat@Once Parameter

- die Multicast-Announcement-Adresse ist „228.67.3.0"
- die Port-Adresse ist „1767"

Erklärung

Die Sat@Once-Server-Plattform überträgt über Multicast-Adresse und Port die Daten, die *Casablanca* braucht, um die anderen IP-Multicast-Adressen der verschieden Webcaster zu bekommen[12].

Wie Sie hieraus vielleicht ersehen können, könnte man Casablanca ebenso gut über ein WI-FI LAN betreiben ☺

[12] Manche Kartenhersteller bieten in ihrer Kartenapplikation eine Option „auto PID“ an. Diese Option muss für Sat@Once **ausgeschaltet** sein. Es handelt sich hierbei um einen Algorithmus fern aller Standards, der die IP-Adresse in einen PID-Wert konvertiert. Da er nicht dem Standard entspricht, verwenden wir ihn in Sat@Once nicht.

5 Casablanca Benutzungshinweise

5.1 Webcasting – Erste Schritte

5.1.1 Starten von Casablanca

Wir nehmen an, dass Ihr DVB-Datenempfänger korrekt mit der vom Kartenhersteller gelieferten Applikation konfiguriert wurde. Sie starten *Casablanca* entweder, indem Sie auf das Icon in der Windows Schnellstart-Leiste klicken:

oder, indem Sie die Anwendung „WebcastTuner“ aus dem Windows Startmenü auswählen.

Der WebcastTuner ist die zentrale Anwendung von *Casablanca*. Vom WebcastTuner aus können Sie alle verfügbaren Funktionen von *Casablanca* nutzen und konfigurieren. Der WebcastTuner wird durch ein kleines Chamäleon-Icon, mit dem Namen „*Lucy*“ in der Windows-Systemleiste symbolisiert.

Beim Start konfiguriert *Lucy* Ihren Internet Explorer so, dass er Inhalte primär aus dem lokalen *Casablanca*-Speicher lädt. Entsprechend werden beim Schließen von *Lucy* die ursprünglichen Einstellungen des Internet Explorer wiederhergestellt.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.1.2 Auswählen eines Webcasters

Ein Webcaster ist eine Gruppe von Websites, die im selben Dateiübertragungsstream ausgestrahlt werden.

Öffnen Sie die *Sat@Once*-Portalseite, indem Sie den Menüpunkt „Portal“ aus dem Kontextmenü des WebcastTuners auswählen oder einfach doppelt auf das Chamäleon *Lucy* in der Systemleiste klicken.

Sofort nachdem Sie *Casablanca* 3.4.0 installiert haben, und zum ersten Mal das Portal betreten, erscheint ein Meeting Point-Dialogfeld, das Sie bittet, den Webcaster zu wählen, den Sie empfangen möchten.



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 2: Meeting Point Dialogfeld beim erstmaligen Betreten des Portals

Die Wahl wird gespeichert und wird beim nächsten Mal benutzt, wenn Sie das Portal öffnen. Das bleibt so, bis Sie einen anderen Webcaster wählen, indem Sie auf das Meeting Point-Icon auf dem Portal klicken.



Abb. 3: Meeting Point im Portal

Seit Version 3.4 sind vier Webcaster konfiguriert: Sat@Once Europe, Sat@Once Germany, Sat@Once Italy und Sat@Once Deutsche Welle. Wenn ein Webcaster hinzugefügt oder gelöscht wird, wird das Meeting Point automatisch per Satellit aktualisiert und die korrekte Wahl anzeigen. Wenn Sie beschließen, einen Webcaster auszuwählen, wird Lucy immer noch den Inhalt der anderen Webcaster für Sie bekommen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Wir gehen in diesem Dokument davon aus, dass Sie Sat@Once Europe gewählt haben.

5.1.3 Starten des Sat@Once Portal

Die *Sat@Once*-Portalseite bietet Ihnen Zugriff auf alle lokal gespeicherten Inhalte. Sie können auf die Inhalte zugreifen, indem Sie entweder die Kategorien auf der linken Seite durchstöbern oder eine direkte Suche in Ihrem lokalen Speicher durchführen. Um mehr Informationen über das *Sat*@Once-Portal zu erhalten, klicken Sie einfach auf das Register „Hilfe“ auf der Portalseite. Um *Lucy* mitzuteilen, welcher Web-Inhalt empfangen werden soll, und um uns mitzuteilen, welche Inhalte Sie interessieren, klicken Sie auf das Register „Vote“ auf der Portalseite.

Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen, wie das Portal aussieht, wenn es noch keine Inhalte in Casablanca gibt.



Abb. 4: Sat@Once Portal bei leerem Cache

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Bitte beachten Sie, dass unmittelbar nach der Installation noch keinerlei Inhalte in Ihrem lokalen Speicher zur Verfügung stehen. Sie müssen *Casablanca* für einige Zeit laufen lassen (ca. 10 Minuten), bevor Sie die ersten Inhalte empfangen[13]. Aus dem gleichen Grund steht die Liste der gesendeten Newsgroups und die aktualisierte Liste des übermittelten Inhalts das Register „Vote“ auf der Portalseite und auf das Register „Programm“ erst nach kurzer Zeit zur Verfügung. Sobald *Casablanca* beginnt, Daten zu empfangen, zeigt das WebcastTuner-Icon in der Systemleiste die kurze Animationssequenz eines Chamäleons, das eine Fliege fängt.

5.1.4 Die verschiedenen Register im Portal

Das Sat@Once Portal ist der Eintrittspunkt, um den Service zu nutzen. Hier können Sie:

- den ganzen Inhalt Ihres lokalen Casablanca-Speichers sehen (Register „Inhalt“)
- für Ihren favorisierten Internetinhalt abstimmen (Websites, RSS-Feeds, Podcasts, Newsgroups, Mailinglisten), im Register „Vote“
- sehen, was demnächst gesendet wird, bevor Sie Ihren PC ausschalten (Register „Programm“)
- Hilfe zu Casablanca Casablanca-Funktionen bekommen (Register „Hilfe“)
- Ihren lokalen Casablanca-Speicher durchsuchen (Register „Suchen“)

Zusätzlich bietet das Sat@Once Portal einen „Schnell voten“-Schalter mit dem Sie die Speicherprioritäten aktualisieren können, indem Sie die selbe Wahl, die Sie vorher getroffen haben, erneut senden, ohne dass Sie auf das Register „Vote“ wechseln müssen.

5.1.5 Die passive Benutzung von Sat@Once

Wenn Sie zum ersten Mal einen Fernseher anschließen, dann erwarten Sie eine automatische Einstellung, um Programme direkt zu empfangen. Mit Casablanca sind wir beinahe genau so weit. Wenn Sie Glück haben, ist Ihr DVB-Equipment vorkonfiguriert für Sat@Once und Ihr *Lucy*-Chamäleon wird nach dem Installieren und Starten direkt anfangen Daten zu empfangen, falls Ihre ASTRA-Satellitenschüssel angeschlossen ist.

[13] Sobald Lucy für Sie Inhalte „einfängt“, können Sie das animierte Chamäleon dabei beobachten, dass es Fliegen fängt. Bei der gegenwärtigen Datenrate von 3,6 Mbit/s sollten 10 Minuten ausreichen, um Ihren Speicher erstmals mit einigen interessanten Inhalten zu füllen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

In den ersten Tagen und Wochen werden Sie mit diesem Status zufrieden sein: *Lucy* wird zufällig Web-Seiten empfangen und sie für Sie aktualisieren, und das in allen europäischen Sprachen. Sie werden das lesen, was Sie interessiert, von dem Webcaster, den Sie auswählen, und die Seiten und Webcaster in anderen Sprachen, die Sie nicht verstehen, ignorieren. Sie vergrößern den Bereich der Festplatte, den Sie für *Lucy* reserviert haben, falls Sie mehr Inhalte erhalten wollen, und leeren den Cache, wenn Sie neue zufällige Inhalte empfangen möchten.

5.1.6 Auswählen des Sat@Once Inhaltes

Nach einiger Zeit werden Sie sich fragen wie Sie *Lucy* dazu bringen, die Web-Seiten in Sprachen die Sie nicht kennen, zu ignorieren.

Das ist eigentlich ganz einfach; denken Sie nur entgegengesetzt und teilen Sie *Lucy* mit, welche Seiten Sie bevorzugen.

Versuchen Sie das:

- Kontrollieren Sie im Portal, ob Ihr Cache komplett gefüllt ist (Alle 5 LEDs sind orange)

- öffnen das Register „Vote“ auf der Portalseite und, in der Liste der übertragenen Seiten, wählen Sie die aus, die Sie gerne lesen möchten, aber noch nicht empfangen haben.
- Markieren Sie die Box daneben[14] und klicken Sie danach den Schalter „Vote“ – dazu müssen Sie jedoch online sein.



Abb. 5: One-Click-Voting-Tool

[14] Sie können mehrere Websites markieren. Für den Anfang sollten Sie eine Site auswählen und sehen, was passiert.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 5: Klicken Sie auf „Voten", um Ihre Votes zu senden

Nachdem Sie nun erfolgreich gewählt haben, werden Sie nach einer Weile bemerken, dass das, was Sie gewählt haben, nun zum Lesen vorhanden ist. Da der Cache voll war, heißt das, dass andere Seiten nun aus dem Cache entfernt wurden.

Wiederholen Sie das nun für alle Seiten die Sie bevorzugen und Ihr Cache wird schon bald hauptsächlich damit gefüllt sein, was Sie bevorzugen, ... und zur gleichen Zeit helfen Sie uns zu erkennen, was wir übermitteln sollen, und damit werden wir den meisten unserer Nutzer einen Gefallen tun. Jeder gewinnt dabei

5.1.7 Den lokalen Speicherplatz unter Kontrolle behalten

Ein Klick auf den Mülleimer löscht den entsprechenden Inhalt aus Ihrem lokalen Speicher und gibt Lucy Gelegenheit, ein paar neue Inhalte einzufangen.

COMPUTER HARDWARE
http://www.anandtech.com
Alongside Tom's Hardware, one of the oldest and most respected sites for the computer enthusiast. While Tom is especially heeded in Europe, Anand has its biggest following in Asia.
Last update: 11/12/03 09:37:00

Abb. 6: Klicken Sie auf den Mülleimer, um bereits abgespeicherte Inhalte zu löschen und belegen Speicherplatz freizugeben

Wenn Sie alles richtig machen, benötigen Sie diese Aktion nicht, da Casablanca Ihren lokalen Speicherplatz automatisch, basierend auf Ihrem Abstimmungsverhalten, verwaltet. Dennoch existiert dieses Feature zu Ihrer Bequemlichkeit; die Funktion wurde von mehreren Benutzern angefragt.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.1.8 Die Casablanca Symbole

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das *Lucy*-Icon erhalten Sie ein Kontextmenü mit den folgenden Auswahlmöglichkeiten:



Abb. 6: *Casablanca*-Menü

Portal	Öffnet die *Sat*@Once-Portalseite in einem Browserfenster. Ein Doppelklick auf das WebcastTuner-Icon hat den gleichen Effekt.
Cache aktualisieren	Aktiviert bzw. Deaktiviert die Aktualisierung des lokalen *Casablanca*-Speichers
Voten	Wechselt zur „Vote" Seite
Optionen	Öffnet den Optionen-Dialog des WebcastTuner. Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten werden genauer in Kapitel „Casablanca-Einstellungen" erläutert.
Info	Öffnet ein Dialogfenster mit Informationen über die *Casablanca*-Software.
Beenden	Beendet das Programm

Wenn Sie Ihren Mauszeiger über das Chamäleon-Icon bewegen, erhalten Sie zusätzliche Informationen darüber, welche Pakete gegenwärtig empfangen werden und wie weit der Empfang schon fortgeschritten ist.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 7: *Casablanca*-Tooltip

5.2 Wie Sie das Maximum aus Lucys Aktionen herausholen

5.2.1 Verwaltung Ihres lokalen Speichers

Da Sat@Once immer die beliebtesten Inhalte (Webseiten, RSS-Feeds, Podcasts, Newsgroups und Mailinglisten) übertragt, die mittels der Stimmen der Benutzer ausgewählt wurden, ist das, was Ihr Chamäleon *Lucy* für Sie erbeutet, höchstwahrscheinlich für Sie von Interesse. Wenn Sie keine speziellen Vorlieben äußern, wird es den zugewiesenen Speicher willkürlich mit den Inhalten, die gerade übertragen werden, füllen. Danach werden alle Inhalte, die nicht mehr in den lokalen Speicher passen, verworfen und nur noch aktualisierte Versionen bereits gespeicherter Inhalte akzeptiert.

Die Webseiten, RSS-Feeds, Podcasts, Newsgroups und Mailinglisten werden mit einer sehr hohen Datenrate (2 Mbit/s) übertragen und häufig aktualisiert. Aus diesem Grund macht es Sinn, *Casablanca* eine spezielle Partition Ihrer Festplatte zuzuweisen und den lokalen Speicher regelmäßig zu leeren, um einer Fragmentierung Ihrer Platte vorzubeugen. Sie sollten Ihren lokalen Speicher spätestens nach zwei bis drei Monaten leeren, können das allerdings auch täglich tun.

Wenn Sie sich dazu entscheiden Ihren Cache zu löschen, wird *Lucy* ihn wieder mit dem füllen was auch immer in der derzeitigen Übertragung enthalten ist. Da diese Übertragung zufällig ist, wird es für Sie jedesmal, wenn Sie Ihren Cache löschen, ein Überraschungspaket sein, das Sie erhalten.

Nachdem Sie Ihren lokalen Speicher geleert haben, wird Ihr Chamäleon diesen wieder mit Inhalten auffüllen, die gerade übertragen werden. Bei einer Übertragungsrate von 3,6 Mbit/s wird die empfohlene Minimalgröße Ihres lokalen Speichers (1000 MB) in wenigen Minuten gefüllt sein.

Im Gegensatz zur Übertragung von Webseiten wird bei der Übertragung von Newsgroups und Mailinglisten nichts gespeichert und nichts angezeigt, bevor Sie nicht einige Newsgroups oder Mailinglisten abonniert haben (siehe Abschnitt 5.4.2, Abonnieren von Mailinglisten).

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.2.2 „Voten“ zum Ausdruck Ihrer Vorlieben

Die nächste Stufe im Umgang mit Sat@Once ist es, etwas mehr Kontrolle darüber zu haben, welche Inhalte Ihr Chamäleon *Lucy* erbeutet und welche Seiten überhaupt von Sat@Once übertragen werden. Um das zu tun, benutzen Sie das Register „Vote“ auf der Portalseite, wie oben beschrieben (siehe 5.1.6, Auswählen des Sat@Once Inhaltes). Dieser Auswahlprozess hat zwei Hintergründe: (1) er weist Ihr privates Chamäleon an, Platz auf Ihrer Festplatte zu machen für das, was Sie bevorzugen, und (2) er teilt dem automatischen Sat@Once-Vote-Sammler Ihre Vorlieben mit, damit auch später der Erfolg garantiert ist. Alles ist anonym und Ihre Privatsphäre bleibt komplett gesichert.

Hier einige zusätzliche Tips zum Voten:

- Das Klicken des Mülleimers löscht Ihre Auswahl für diese bestimmte Web-Seite, Newsgroup oder Mailingliste;

Abb. 8: Löschen von Votes

- Sollten Sie, aus welchem Grund auch immer, Ihre Hits nicht senden, entfernen Sie bitte den Haken vor dem Punkt „Include hits” bevor Sie voten. Aber machen Sie das bitte nicht systematisch, da dies der einzige Weg ist, die Web-Autoren zu belohnen, die Ihnen ihre tägliche Arbeitszeit umsonst zur Verfügung stellen. Wenn Sie Bandbreitenprobleme haben, denken Sie bitte daran, dass die Hit-Datei sehr klein ist (weniger als 7 KB);

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Bezüglich der Übertragung von Newsgroups und Mailinglisten hilft Ihr „Voten“ *Casablanca* auszuwählen, welche Newsgroups oder Mailinglisten übertragen werden sollen.

Im Zusammenhang mit dem Sammeln und Verarbeiten Ihrer „Votes“ halten wir uns strikt an die Regeln der Netikette:

- Ihre Stimmen sind anonym. Sie können nicht auf Sie zurückgeführt werden.
- Bevor Sie „online“ gehen, um Ihre Stimmen abzuschicken, können Sie diese in Ihrem Voter kontrollieren und gegebenenfalls anpassen.
- Jedesmal, wenn Sie „voten“, übertragen wir mit den Stimmen sogenannte Hitreports, mit denen die Autoren von Webseiten eine Rückmeldung darüber erhalten, wie oft auf Ihre Seite zugegriffen wurde. Dieser Vorgang ist natürlich auch wieder vollkommen anonym.

Tipp für Fortgeschrittene: die Datei, die Ihre Stimmen enthält, liegt im XML-Format in Ihrem *Casablanca*-Verzeichnis. Somit können Sie sich leicht selbst davon überzeugen, dass wir Ihre Privatsphäre respektieren.

5.2.3 Ändern Ihrer Präferenzen

Ihre Präferenzen ändern sich dynamisch, wenn Sie *Casablanca* benutzen („...as time goes by“ ☺)

Jeden Tag verringert sich Priorität der Websites, für die Sie vorher gestimmt haben, leicht (zu erkennen an den LEDs links von der Checkbox). Ihr Chamäleon *Lucy* weist den Websites, für die Sie kürzlich gestimmt haben, eine höhere Priorität zu.

Als Beispiel sehen Sie in der folgenden Abbildung, dass die ersten beiden Seiten mittlere Priorität haben währen die dritte Seite keine Priorität besitzt.



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

...und die nächsten Zwei haben weniger Priorität, da für Sie längere Zeit nicht abgestimmt wurde.

Abb. 9: Verfall der Prioritäten

Wenn Sie eine Zeit lang nicht „voten“, werden Ihre Präferenzen eingefroren und verändern sich in diesem Zeitraum nicht mehr.

Wir empfehlen Ihnen aus folgenden Gründen **häufig zu „voten“:**

- Ihre Stimmen und die aller anderen Benutzer werden gesammelt, um die Popularität einer Webseite für die Sat@Once-Übertragung zu messen. Ohne Ihre Stimme kann es sein, dass Ihre Lieblingswebseite aus dem nächsten Programm verschwindet.
- Ihre Stimme trägt auch zur Erneuerung der Trefferquote einer Seite bei. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns bei den Autoren einer Seite erkenntlich zeigen können, deshalb gehört das „Voten“ praktisch zur Pflicht eines guten „Netzbürgers“[15]

Falls Sie für einige Zeit keine Verbindung zum Internet herstellen können, speichern Sie einfach Ihre Stimmen und übertragen Sie sie in dem Moment, in dem Sie wieder „online” sind.

5.2.4 Voting und Anmelden an Newsgroups und Mailinglisten

Sie teilen Ihrem Chamäleon auf die gleichen Art und Weise mit, dass es Newsgroups und Mailinglisten für Sie empfangen soll, wie Sie ihm mitteilen, dass es Web-Seiten empfangen soll.

Wenn der Inhalt dann lokal zur Verfügung steht, können Sie Ihren bevorzugten News- und Mail-Reader dazu benutzen, diese Inhalte zu lesen.

Falls Sie Outlook-Express benutzen, müssen Sie sich zu den Newsgroups auch in Outlook-Express anmelden, um ihm mitzuteilen, die News-Überschriften und Artikel aus dem lokalen Speicher zu sammeln, bevor Sie die News lesen können.

[15] Mit Version 3.0.0 wird Hit-Reporting auch ausgeführt ohne spezielle Votes abzugeben. Dieses Hit-Reporting ist anonym und meldet nur die Aktivitäten des lokalen Proxy

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Die folgende Tabelle erklärt Ihnen kurz die Logik wie Prioritäten im lokalen Speicher definiert werden.

	LED an	LED aus
Box markiert	Websites: haben Priorität im Speicher Newsgroup: gesammelt Mailingliste: gesammelt	Websites: first come first served Newsgroup: gesammelt Mailingliste: gesammelt
Box nicht markiert	Websites: haben Priorität im Speicher Newsgroup: abgelehnt Mailingliste: abgelehnt	Websites: first come first served Newsgroup: abgelehnt Mailingliste: abgelehnt

Mehr Details, wie Sie Newsgroups benutzen finden Sie in Kapitel 5.3. Mehr Details zum Arbeiten mit Mailinglisten finden Sie in Kapitel 5.4

5.2.5 Nutzungsszenarios

Sie brauchen Ihren PC nicht ständig laufen zu lassen, um in den Genuss der Sat@Once-Dienste zu kommen.

Selbst wenn Ihr Computer eingeschaltet ist, muss Ihre Festplatte nicht ständig Daten speichern, da nur aktualisierte Versionen von Webseiten, die bereits in Ihrem lokalen Speicher sind, akzeptiert und gespeichert werden.

Ein typisches Nutzungsszenario sieht folgendermaßen aus:

- Sie kommen abends von der Arbeit nach Hause.
- Sie schalten Ihren PC ein und starten *Casablanca*.
- Sie gehen zum Abendessen.
- Eine Stunde später kommen Sie zurück zu Ihrem PC und durchstöbern Ihr lokales „Web“ nach Neuigkeiten. Fortgeschrittene Benutzer können nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen und dadurch die neusten Einträge erhalten.
- Sie fügen Ihre Lieblingsseiten „offline“ zu den Favoriten Ihres Browser hinzu, um später im Internet mehr von dieser Seite zu sehen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

- Sie öffnen die „Vote-Favorites“-Seite im Sat@Once-Portal und aktualisieren Ihre Stimmen.
- Sie lesen die News-Artikel.
- Sie lesen die Mailinglisten über Diskussionen und Angeboten.

All das machen Sie offline

- Danach stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und senden Ihre „Votes“.
- Sie rufen Ihre vorher im Browser markierten Favoriten auf, um Teile der Seite zu lesen, die nicht lokal gespeichert waren.
- Sie „voten“ für neue Seiten, die Sie eventuell im Internet entdeckt haben und die noch nicht im laufenden Sat@Once-Programm enthalten sind.
- Sie posten Antworten zu Newsgroups, die Ihnen zusagen.
- Sie öffnen Websites die Ihnen durch Angebote mitgeteilt worden sind und gehen shoppen.

Danach beenden Sie wieder die Verbindung mit dem Internet und haben damit das Wichtigste im Internet gemacht, ohne unnötig Zeit zu vergeuden.

5.2.6 Wie Sie am besten die Windows-Netzwerksleistungen benutzen können

Es gibt zwei Möglichkeiten für Sie, Sat@Once-Übertragungen auch mit einem langsamen PC zu empfangen.

Die erste Möglichkeit ist als Standard gespeichert, und Sie brauchen nichts weiteres zu tun. Die Casablanca-Installation stellt den Bit-Rate-Empfang als „Standard“ ein (s. Abb. Figure 10 unten). Mit dieser Einstellung wird *Lucy* Sat@Once-Inhalte von allen Webcasters bis zur 4 Mbps filtern und speichern.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Abb. 10: Standardschwelle der Empfangsleistung

- Wenn Sie einen schwachen PC haben, setzen Sie den Cursor auf „Basic“. Dieses entspricht 2,5 Mbps (was mehr als ausreichend mit dem aktuellen Sat@Once ist, aber wer weiß? ☺)
- Der Wert „High” bedeutet eine Schwelle von 6 Mpbs und „Full“, dass Lucy alles was Ihrer Vorliebe entspricht, filtert und speichert (bis zu einem vollen Transponder ☺).

Die zweite Möglichkeit ist brutaler und nicht wirklich in Übereinstimmung mit der Sat@Once Philosophie. Aber da mehrere Benutzer danach fragten, haben wir es implementiert. Sie können einfach einige Webcaster „unchecken“ um den Gesamtempfang zu reduzieren.

Beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht in Zusammenhang mit dem „Meeting Point“ steht. Dieses wird nur benutzt um sich den Inhalt von jedem Webcaster in seinem eigenem Portal anzuschauen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Abb. 11: Standard Empfang der Webcaster

Die Philosophie von Sat@Once ist es, *Lucy,* alles was übertragen wird, empfangen zu lassen, und selbst entscheiden, was gespeichert wird, um Ihnen, Ihrem Herrchen; zu gefallen. Deshalb, könnten Sie einen schönen Trailer oder ein interessantes Programm-Update verpassen, wenn Sie einige Webcasters von *Lucys* Liste streichen.

Aber wir wissen, dass das Leben leider nicht perfekt ist, genauso wenig wie Ihre Satelliten-Empfangs-Ausrüstung, das Casablanca-Programm und selbst das Windows-Netzwerk ☺. So ist es Ihre Entscheidung, welche von den beiden Möglichkeiten Sie benutzen.

5.3 Newscasting mit „Lucy“

Lucy wurde erfolgreich mit Microsoft Outlook Express und Netscape Communicator getestet. Die Bildschirmkopien, die in dieser Anleitung verwendet werden zeigen als Beispiel Outlook Express (OE). Sie sollten aber keine Probleme haben, *Lucy* mit einem anderen Newsreader zu benutzen, da *Lucy* voll NNTP-kompatibel ist.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.3.1 Kurzanleitung für Fortgeschrittene

Für Fortgeschrittene: Was ist das Besondere an *Lucy* im Vergleich zum konventionellen Umgang mit Newsgroups?

- Newsgroups und Webseiten teilen sich den gleichen lokalen *Casablanca*-Speicher, den Sie bei der Installation festgelegt haben. Wenn Sie diesen lokalen Speicher leeren, wird alles gelöscht (und danach natürlich per Satellit wieder gefüllt).
- *Lucy* erweitert die *Casablanca*-Software um einen lokalen Proxy für Newsgroups. Dieser sogenannte NNTP-Server benutzt die lokale Adresse „localhost“ und den für NNTP spezifischen Port Nummer 119.
- Sie können keine Artikel an diesen lokalen Newsproxy schicken; Sie können dazu jedoch jeden anderen NNTP-Server im Internet verwenden.
- *Lucy* empfängt per Satellit die Liste aller Newsgroups, die gegenwärtig übertragen werden.
- Wenn Sie eine Newsgroup abonnieren, veranlasst *Lucy*, diese Newsgroup zu speichern, sobald sie gesendet wird[16].
- Wenn Sie eine Newsgroup in Ihrem Newsreader kündigen, wird diese Newsgroup weiterhin empfangen und gespeichert.
- Klicken Sie auf „Alle Kündigen“ in der Karteikarte „Newscasting“ des Optionen-Dialogs des WebcastTuners, um alle Newsgroups zu kündigen und alle Artikel aus Ihrem Speicher zu entfernen. Danach können Sie erneut Newsgroups abonnieren.

5.3.2 Newsgroups Abonnieren - Schritt für Schritt

Hier erfahren Sie im Detail, wie Sie mit *Lucy* Newsgroups empfangen und lesen.

Lucy erscheint in der Portalseite als weitere Kategorie in der linken Leiste. Diese Kategorie heißt „Newscasting“ und erscheint unter allen Webcasting-Kategorien.

[16] Outlook Express zeigt ein besonderes Verhalten bei Abonnements. Nachdem Sie eine oder mehrere Newsgroups abonniert haben, sendet OE keinerlei Befehle an den Newsserver. Erst wenn der Benutzer auf eine der abonnierten Newsgroups klickt, wird ein sogenannter Group-Befehl geschickt. Deshalb reicht es nicht aus, eine Newsgroup nur zu abonnieren, sondern Sie müssen Ihre Abonnements bestätigen, indem Sie auf die einzelnen Newsgroups in der linken Leiste klicken. Erst dann fängt *Lucy* an, Newsgroups zu empfangen und zu speichern. Das liegt leider in der Natur des NNTP-Protokolls.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Wenn Sie noch keinerlei Newsgroups abonniert haben, ist der mittlere Bereich der Portalseite für die Kategorie „Newscasting“ leer bis auf einen Link, der es Ihnen erlaubt, Ihren Newsreader zu öffnen. Falls Sie jedoch schon Newsgroups abonniert haben und diese auch schon in Ihrem lokalen Speicher bereit stehen, zeigt der mittlere Bereich jeweils einen Link pro Newsgroup, mit dessen Hilfe Sie die entsprechende Newsgroup in Ihrem Newsreader lesen können.

Wenn Sie OE zum erstenmal starten, existiert noch kein Konto für Newsgroups. Klicken Sie auf „Newsgroups-Konto erstellen...“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Der Assistent fragt Sie zunächst nach Ihrem Namen. Sie können hier einen beliebigen Spitznamen verwenden.


Assistent für den Internetzugang
Name
Wenn Sie eine Nachricht an eine Newsgroup senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.
Name:
Lucy
Beispiel: Jens Mander
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Als nächstes fordert Sie der Assistent auf, Ihre Emailadresse einzugeben. Diese Adresse wird verwendet, wenn Sie Artikel an eine Newsgroup schicken.


Assistent für den Internetzugang
E-Mail-Adresse für Internetnews
Sie können Antworten auf Ihre Newsbeiträge erhalten, indem Ihnen eine E-Mail an die unten stehende Adresse geschickt wird, oder der Absender kann auch einen neuen Newsbeitrag posten.
E-Mail-Adresse:
lucy@csp.it
Beispiel: Jemand@microsoft.com
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Hier sollten Sie vorsichtig sein; nicht im Zusammenhang mit *Lucy*, da Sie hier lediglich Artikel empfangen, aber nicht senden können. Im Allgemeinen macht es jedoch Sinn, hier eine andere als Ihre normale Emailadresse anzugeben.

- Wenn Sie Ihre Emailadresse hierbei preisgeben, ist Sie für jedermann zugänglich, einschließlich Versendern von Werbemails, die Ihre Mailbox überfluten.
- Falls Sie jedoch eine falsche Adresse angeben, wird es niemandem möglich sein auf Artikel, die Sie in einer Newsgroup geschrieben haben, zu antworten.

Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, verfremden viele Ihre eigentliche Emailadresse, so dass sie nicht mehr automatisch extrahiert und missbraucht werden kann, für menschliche Benutzer aber durchaus noch lesbar ist.

Im nächsten Schritt erstellen Sie das eigentlich Konto für *Lucy*. Geben Sie „localhost“ als Newsserver ein.


Assistent für den Internetzugang
Newsservername
Geben Sie den Namen des Internetnewsservers (NNTP) ein, den Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.
Newsserver (NNTP):
localhost
Wenn Sie sich nach Angaben des Internetdienstanbieters oder Systemadministrators am Newsserver anmelden müssen und Ihnen ein Newskontoname und ein Kennwort zugeteilt wurde, aktivieren Sie das unten stehende Kontrollkästchen.
Anmeldung am Newsserver erforderlich
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Damit ist es geschafft. Klicken Sie auf „Weiter“ und danach auf „Fertig stellen“ und schon sind Sie bereit, Newsgroups von *Lucy* zu empfangen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März


Internet Connection Wizard
Congratulations
You have successfully entered all of the information required to set up your account.
To save these settings, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Nach dem Drücken der Taste „Finish" sehen Sie im nächsten Fenster das neue Konto, das Sie gerade erstellt haben. Bestätigen Sie das Fenster mit „Close".



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Als nächstes wird Outlook Express Sie fragen, ob Sie Newsgroups von diesem Konto herunterladen möchten.



Wenn Sie diese Frage mit „Ja" beantworten, erscheint ein Dialog, in dem Sie Newsgroups abonnieren können.

Wenn Sie den Dialog zum Abonnieren von Newsgroups direkt nach der Installation von *Casablanca* öffnen, ist es möglich, dass noch überhaupt keine Newsgroup in der Liste angezeigt wird, weil Sie die Liste der verfügbaren Gruppen noch nicht empfangen haben.

Machen Sie Ihr *Casablanca*-Chamäleon empfangsbereit wie im vorherigen Kapitel beschrieben und warten Sie etwa 10 Minuten. Klicken Sie danach in Outlook Express in der Ordnerleiste auf der linken Seite erneut auf den Server „localhost". Wenn die Liste der Newsgroups erscheint, abonnieren Sie einfach diejenigen, die Sie interessieren, indem Sie den Namen der Newsgroup markieren und auf „Abonnieren" klicken.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Wenn Sie wieder im Hauptfenster von Outlook Express sind, müssen Sie wie bereits erwähnt immer noch Ihre Abonnements bestätigen, indem Sie entweder jede Newsgroup einmal anklicken oder einmal auf „Konto synchronisieren“ im mittleren oberen Fenster klicken. Damit gibt Outlook Express Ihre Abonnements wirklich an *Lucy* weiter.



5.3.3 Anmeldung mit *Lucy*s Register „Vote“

Wegen der Schwächen von Outlook Express, liefern wir Ihnen seit *Casablanca* 2.0 eine bessere Möglichkeit, sich bei Newsgroups und Mailinglisten mit dem Register „Vote“ auf der Portalseite anzumelden (siehe hierzu Kapitel 5.1.6 und 5.2.4). Alles was Sie dazu tun müssen, ist, die Auswahlfelder zu aktivieren, zu warten, bis die Newsgroups und die Mailinglisten lokal gespeichert sind, sie im Portal auszuwählen, und Outlook Express wird sie dann automatisch als Anmeldung erkennen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.3.4 Verwaltung des lokalen Newsgruppen-Speichers für *Lucy*

Tatsächlich benötigt *Lucy* für sich keine spezielle Speicherverwaltung. *Lucy* empfängt per Satellit eine aktuelle Momentaufnahme der Newsgroup-Artikel, die auf der Sat@Once-Übertragungsplattform von einem NNTP-Server im Internet heruntergeladen wurden. Ältere Artikel, die lokal auf Ihrem PC gespeichert sind, werden von neueren Artikeln ersetzt.

Wenn Sie Ihren *Casablanca*-Cache in der Karteikarte „Allgemein“ im Optionen-Dialog des WebcastTuners leeren, werden alle Webinhalte und Newsgroups gelöscht. Da jedoch Ihre „Votes“ für Webseiten und Ihre Abonnements für Newsgroups immer noch intakt sind, wird Ihr Chamäleon sofort fortfahren Daten zu empfangen, um damit Ihre Lieblingsinhalte wiederherzustellen.

Wenn Sie das Abonnement für eine Newsgroup in Outlook Express kündigen, verhält sich *Lucy* wie ein „normaler“ Newsserver und empfängt auch weiterhin diese Newsgroup für andere eventuelle Leser. Sie können das Abonnement im „Vote”-Register kündigen, indem Sie auf das Mülltonnen-Ikon neben der Newsgroup klicken (Abbildung 8).

Um alle Abonnements permanent zu kündigen, müssen Sie den „Alle Kündigen“-Knopf in der Karteikarte „Newscasting“ des WebcastTuners betätigen. Das stoppt zum einen den Empfang weiterer Newsgroups, und entfernt alle Newsgroup-Artikel aus Ihrem lokalen Speicher.

5.3.5 Die Speicherverwaltung von Outlook Express NewsReader

Outlook Express benötigt von Zeit zu Zeit eine Cache-Reorganisation.

In OE, betätigen Sie die rechte Maustaste auf einer *Lucy* Newsgroup in der linken Spalte und wählen Sie „Properties”. In dem nun erscheinenden Fenster wählen Sie „Local File“ und klicken Sie auf den Schalter „Reset“. Der kompletten OE-Cache wird nun gelöscht (sehen Sie dazu Abb. 13 auf der nächsten Seite).

Starten Sie nun Casablanca um den lokalen News-Proxy bereit zu haben. In OE, drücken Sie zwei mal „F5“, um den Inhalt des News-Proxy wieder zu laden.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Abb. 12: News in Outlook Express löschen

5.4 Mailcasting mit „Lucy“

Mailcasting in *Lucy* verteilt Mailinglisten. Es kann sein, dass es für Sie interessant wäre, technische oder hobbybezogene Mailinglisten zu empfangen (davon gibt es Tausende im Internet), oder Sie werden entdecken, dass es auch nützlich sein könnte kommerzielle Mailinglisten zu empfangen, um unter den Ersten zu sein, die die Vorteile aus den besten kommerziellen Angeboten ziehen können, ohne Ihre Internetverbindung zu überlasten (z.B. Angebote wie: *Neuste*

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Canon® Digitalkamera inclusive eines 1GB Microdrive, statt 700 Euro jetzt nur 150 Euro; solange der Vorrat reicht).

Diese Option ist mit Outlook Express und Netscape Communicator getestet worden. Die Bildschirmkopien zeigen Beispiele mit Outlook Express (OE) aber auch mit anderen Mail-Readers sollte es, seit *Lucy* POP3-fähig ist, keine Probleme geben.

5.4.1 Kurzanleitung für Fortgeschrittene

Für Fortgeschrittene: Was ist das Besondere an *Lucy*, verglichen mit normalen Mailinglisten-Reader:

- Newsgroups, Webseiten und Mailinglisten teilen sich den gleichen lokalen *Casablanca*-Speicher, den Sie bei der Installation festgelegt haben. Wenn Sie diesen lokalen Speicher leeren, wird alles gelöscht (und danach natürlich per Satellit wieder gefüllt).
- *Lucy* erweitert die *Casablanca*-Software um einen lokalen POP. Dieser POP-Server benutzt die lokale Adresse „localhost“ und die Port Nummer 110.
- Wenn Sie es wünschen, können Sie in Ihrem Mail-Konto Ihren SMTP-Server spezifizieren (wenn Sie einen haben). Damit können Sie auf terrestrischem Wege Antworten zu Mails senden, die Sie in Mailinglisten per Satellit erhalten haben.
- *Lucy* empfängt per Satellit die Liste aller Mailinglisten, die gegenwärtig übertragen werden.
- Wenn Sie eine Mailingliste abonnieren, veranlasst das *Lucy*, diese Mailingliste zu speichern, sobald sie gesendet wird (siehe 5.2.4, Voting und Anmelden an Newsgroups und Mailinglisten).
- Wenn Sie auf einen Mülleimer auf der “Vote-Favoriten“-Seite klicken, wird *Lucy* diese Übermittlung stoppen.

5.4.2 Abonnieren von Mailinglisten

Für alle anderen: Hier sind mehr Details darüber wie Sie *Lucy* benutzen um Mailinglisten zu erhalten und zu lesen.

Lucy Mailcasting erscheint im Portal als eine andere Kategorie in der linken Spalte. Diese Kategorie wird Mailcasting genannt und steht hinter allen anderen Webcasting Kategorien. Wenn

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Sie bis jetzt keine Mailingliste ausgewählt haben, ist der mittlere Bereich des Portals leer, ausgenommen einem Link zu Ihrem bevorzugten Mail-Programm. Wenn jedoch Mailinglisten ausgewählt haben und wenn bereits Mails zum Lesen vorhanden sind, werden Sie im mittleren Bereich einen Link für jede Mailingliste haben, um damit Ihr Mailprogramm zu öffnen und die Mails zu lesen.

Falls Sie OE das erste Mal starten, wird kein Mailkonto bestehen, um Sat@Once Maillinglisten aus Ihrem lokalen Speicher zu empfangen. Sie müssen erst ein neues Mailkonto erstellen. Ein Assistent wird Ihnen dabei helfen.



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Der Assistent fragt Sie nach dem Namen. Geben Sie einen beliebigen Spitznamen an.

Internet Connection Wizard
Your Name
When you post a message to a newsgroup or send an e-mail message, your display name will appear in the From field. Type your name as you would like it to appear.
Display name:
Lucy
For example: John Smith
< Back
Next >
Cancel

Nun fragt Sie der Assistent nach Ihrer Emailadresse, die verwendet wird, falls Sie eine Mail von Ihrem Mailkonto aus versenden.


Internet Connection Wizard
Internet E-mail Address
Your e-mail address is the address other people use to send e-mail messages to you.
E-mail address:
lucy@ac.jp
For example: someone@microsoft.com
< Back
Next >
Cancel

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Im nächsten Schritt definieren Sie die Server, die von *Lucy* verwendet werden. Der Assistent fragt Sie nach dem Namen der Server für eingehende Mails und ausgehende Mails. Geben Sie „localhost" für die Eingehende, und den Namen Ihres üblichen Outgoing Internet Mail (SMTP) Server, falls Sie einen haben, an.


Internet Connection Wizard
E-mail Server Names
My incoming mail server is a POP3 server.
Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:
localhost
An SMTP server is the server that is used for your outgoing e-mail.
Outgoing mail (SMTP) server:
mymailserver.csp.it
< Back
Next >
Cancel

Das war alles. Das nächste Fenster fragt Sie nach Ihrem Passwort um eingehende Mails zu empfangen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März


Internet Connection Wizard
Internet Mail Logon
Type the account name and password your Internet service provider has given you.
Account name:
lucy
Password:
Remember password
If your Internet service provider requires you to use Secure Password Authentication (SPA) to access your mail account, select the 'Log On Using Secure Password Authentication (SPA)' check box.
Log on using Secure Password Authentication (SPA)
< Back
Next >
Cancel

Geben Sie irgendwas ein, da der Mailinglisten Server Ihres lokalen PC „*Lucy*" kein Passwort benötigt.


Internet Connection Wizard
Congratulations
You have successfully entered all of the information required to set up your account.
To save these settings, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Klicken Sie „Finish". Ihr Mailkonto ist nun erstellt.

5.4.3 Anmeldung mit *Lucy*'s Register „Vote"

Wegen der Schwächen von Outlook Express, liefern wir Ihnen seit *Casablanca* 2.0 eine bessere Möglichkeit, sich bei Mailinglisten mit der „Vote-Favorite"-Seite anzumelden (siehe Kapitel 5.1.6 und 5.2.4). Alles was Sie dazu tun müssen, ist, die Auswahlfelder zu aktivieren, zu warten bis die

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Mailinglisten lokal gespeichert sind, sie im Portal auszuwählen und Outlook Express wird sie dann automatisch als Anmeldung erkennen.

5.4.4 Verwaltung des lokalen Speichers für *Lucy*

Tatsächlich benötigt *Lucy* für sich keine spezielle Speicherverwaltung. *Lucy* empfängt per Satellit eine aktuelle Momentaufnahme der Mailinglisten, die auf der Sat@Once-Übertragungsplattform von einem POP-Server im Internet heruntergeladen wurden. Ältere Artikel, die lokal auf Ihrem PC gespeichert sind, werden von neueren Artikeln ersetzt.

Wenn Sie Ihren *Casablanca*-Cache in der Karteikarte „Allgemein“ im Optionen-Dialog des WebcastTuners leeren, werden alle Webinhalte, Newsgroups und Mailinglisten gelöscht. Da jedoch Ihre „Votes“ für Webseiten, Ihre Abonnements für Newsgroups und Mailinglisten immer noch intakt sind, wird Ihr Chamäleon sofort fortfahren Daten zu empfangen, um damit Ihre Lieblingsinhalte wiederherzustellen.

5.4.5 Mails aus Mailinglisten von Ihren privaten E-Mails unterscheiden

Der Hauptunterschied zwischen Mailinglisten und Newsgroups ist, dass alle neuen Artikel in Newsgroups geordnet sind, wohingegen neue Mails vom Mailinglisten in Ihrer Mailbox unsortiert erscheinen und so schnell unverwaltbar werden. Deswegen hilft es, einen neuen Mailordner und eine Regel zu erstellen, um Ihr Mailprogramm anzuweisen, alle eingehenden Mails, die von *Lucy* kommen, in diesen separaten Ordner zu kopieren. Hier sehen Sie, wie Sie mit OE arbeiten.

Rufen Sie im Menu -> Datei… -> Neu… -> Ordner auf und erstellen Sie einen Ordner und nennen Sie ihn z.B. „Lucy Mailinglisten”.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Öffnen Sie im Menu Tools -> Message Rules -> Mail… und erstellen Sie eine Regel, damit eingehende Mails die vom „lokalen Host” (Lucy Mailcasting) kommen im neuen Ordner „Lucy Mailinglisten” gespeichert werden.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März


New Mail Rule
Select your Conditions and Actions first, then specify the values in the Description.
1. Select the Conditions for your rule:
Where the message is marked as priority
Where the message is from the specified account
Where the message size is more than size
Where the message has an attachment
2. Select the Actions for your rule:
Move it to the specified folder
Copy it to the specified folder
Delete it
Forward it to people
3. Rule Description (click on an underlined value to edit it):
Apply this rule after the message arrives
Where the message is from the specified account
Move it to the specified folder
4. Name of the rule:
Lucy Mailing List
OK
Cancel


New Mail Rule
Select your Conditions and Actions first, then specify the values in the Description.
1. Select the Conditions for your rule:
Where the message is marked as priority
Where the message is from the specified account
Where the message size is more than size
Where the message has an attachment
2. Select the Actions for your rule:
Move it to the specified folder
Copy it to the specified folder
Delete it
Forward it to people
3. Rule Description (click on an underlined value to edit it):
Apply this rule after the message arrives
Where the message is from the localhost (1) account
Move it to the Lucy mailing list folder
4. Name of the rule:
Lucy Mailing List
OK
Cancel

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Klicken Sie „OK". Eine Zusammenstellung der Regel wird angezeigt. Bestätigen Sie wieder.



Von jetzt an werden Mails, die von *Lucy* kommen in dem Ordner „Lucy Mailinglisten" anstatt in der normalen Inbox gespeichert.

5.5 Was ist Lucy RSS Feeds

RSS ist eine Familie von XML-Dateiformaten für Internet-Verbreitung, die von Nachrichten-Websites und Blogs benutzt werden. Die Abkürzung steht für einen der folgenden Standards:

- Rich Site Summary (RSS 0.91)
- RDF Site Summary (RSS 0.9, 1.0 and 1.1)
- Really Simple Syndication (RSS 2.0)

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

RSS bietet Kurzbeschreibungen von Internet-Inhalten mit Links zu ausführlichen Versionen der Inhalte. Diese Informationen werden als XML-Dateien gesendet, die als RSS-Feeds, Web-Feeds, RSS-Streams oder RSS-Kanäle bezeichnet werden.

Lucy RSS Feeds ermöglicht es regelmäßigen Lesern von Websites, Aktualisierungen der Sites zu verfolgen. Einer der Hauptunterschiede zu *Lucy* Webcasting ist, dass ein spezielles Leseprogramm, ein „News-Aggregator" oder „RSS-Aggregator", nötig ist, um die RSS-Feeds zu lesen. Eine andere Besonderheit ist, dass *Lucy* RSS Feeds-Pakete viel kleiner sind: Casablanca sendet nur die Webseiten[17], deren URLs in den RSS-Feeds vorhanden sind. Sie werden auch häufiger aktualisiert und gesendet, da sie eine geringere Bandbreite benötigen.

Lucy RSS Feeds wurden getestet mit „RSS Bandit" und „RSS Reader". Die Screenshots sind Beispiele, für die RSS Bandit benutzt wurde, aber andere RSS-Aggregatoren, die den Internet Explorer als Webbrowser benutzen, sollten genauso gut funktionieren.

5.5.1 RSS Feeds durchsuchen

Öffnen Sie das Portal, gehen Sie zur Inhalt Seite, und dann öffnen Sie den RSS Feeds Service auf der linken Seite. Klicken Sie auf die von Ihnen interessierte Kategorie, und dann sehen Sie alle Feeds von der ausgewählte Kategorie auf der rechten Seite des Portals.

Um den Inhalt des RSS Feeds zu sehen, erweitern Sie ihn mit dem „Expand" Symbol.

[17] nicht die gesamte Website

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Casablanca Benutzerhandbuch Casablanca Benutzungshinweise

Abb. 13 Expand Symbol für RSS

Jetzt können Sie die Liste von dem RSS Feed zusammen mit einer Beschreibung. Sie können auf den Titel und das Portal wird den Artikel öffnen.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie noch mal auf das „Expand" Symbol, um die Liste zuzumachen.

5.5.2 Einen RSS Aggregator finden

Unter den vielen RSS-Aggregatoren, die man im Internet findet, wurden vom Sat@Once-Team zwei ausgewählt und getestet: „RSS Bandit" und „RSS Reader". Beide stehen kostenlos zum Download und zur Nutzung zur Verfügung. Auch andere RSS-Aggregatoren sind zu empfehlen, z.B. „FeedDemon" und „NewzCrawler"; allerdings kann man diese RSS-Aggregatoren nur für eine Testperiode von 14 Tagen kostenlos nutzen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

RSS Bandit:

http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/rssbandit/RssBandit1.3.0.29installer.msi

RSS Reader: http://www.rssreader.com/download/rssreader.exe

FeedDemon: http://www.bradsoft.com/download/dloadhandler.asp?file=feeddemon-trial.exe

NewzCrawler: http://www.newzcrawler.com/cgi-bin/load.pl?files/newzcrawler17.zip

Wir empfehlen den „RSS Bandit", der eine sehr gute Kombination von Benutzerfreundlichkeit und Effektivität bietet: das Programm basiert vollständig auf dem Internet Explorer (und ist damit vollständig kompatibel mit dem *Casablanca*-Proxy) und unterstützt die neuesten Spezifikationen von RSS 0.9x und RSS 2.0.

Die Installationsdatei des „RSS Bandit" ist bei Sat@Once Europe in den „Multimedia Downloads" zu finden.

5.5.3 „RSS Bandit" installieren und einstellen

5.5.3.1 Systemvoraussetzungen

Sie brauchen mindestens Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003. Wir empfehlen Windows 2000, XP oder 2003.

5.5.3.2 Einstellungen

Gehen Sie im Menü „Tools -> Options" auf das Register „Network Connection" und stellen Sie sicher, dass die Option „Take over proxy settings from Internet Explorer" ausgewählt ist.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Abb. 14: RSS Bandit einstellen

5.5.3.3 Erweiterte Einstellungen (nach Wunsch)

Internet Explorer ist der Standard-Internetbrowser für RSS Bandit. Wenn Sie mehrere Browser auf Ihrem Computer installiert haben, werden Sie evtl. ein paar unerwartete Probleme oder seltsame Phänomene beobachten. Um sicher zu sein, dass RSS Bandit den Internet Explorer benutzt, gehen Sie im Menü „Tools -> Options" auf das Register „Web Browser".

Wählen Sie die Option „Start this Executable" und den Pfad zum Verzeichnis, in dem der Internet Explorer auf Ihrer Maschine installiert ist. Sie können dazu auf den Knopf „…" neben dem Feld „Program File" klicken, wenn Sie zu dem Verzeichnis surfen möchten. Der Internet Explorer ist normalerweise in „C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe" installiert.

Beachten Sie bitte, dass dadurch auch ein neues Fenster des Internet Explorers geöffnet wird, wenn Sie auf einen HTML-Link im RSS Bandit klicken.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 15: Browserauswahl in RSS Bandit

Anm.: Die Standardoption ist “Open a new Tab”, d.h. das Browsen findet in einem Fenster des RSS Bandits statt.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.5.4 Casablanca und „RSS Bandit”

Abb. 16: „RSS Feeds” im Menü des Portals

Die „RSS Feeds” werden im Portal als eigener Service aufgeführt, dessen Inhalte in mehrere Kategorien aufgeteilt sind, wie bei den „Webcasting”-Inhalten.

Sie können auf die Inhalte einer bestimmten Kategorie zugreifen, indem Sie auf den Namen der Kategorie klicken. Die Inhalte werden dann auf der rechten Seite des Portals angezeigt.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Um den Inhalt eines RSS-Feeds in Ihrem Aggregator zu lesen, müssen Sie den Link (URL) dieses RSS-Feeds im Sat@Once-Portal kopieren und in den RSS-Aggregator (z.B. „RSS Bandit") einfügen.

Wählen Sie dazu den Link (URL) des RSS-Feeds im Sat@Once-Portal aus, klicken Sie mit Rechts darauf, um das Kontextmenü zu sehen, und klicken Sie auf „Verknüpfung kopieren".

Wenn Sie den Link kopiert haben, starten Sie den „RSS Bandit".

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dort RSS-Feeds einzufügen. Entweder Sie drücken die Taste „F4" oder Sie klicken auf „File -> New Feed" im Menü.



Abb. 17: Ein neues Feed in den RSS Bandit einfügen

Oder Sie können auf den Knopf „New Feed" in der Werkzeugleiste klicken.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März



Fügen Sie den Link, den Sie aus dem Sat@Once-Portal kopiert haben, in das „URL"-Feld ein (d.h. Rechtsklick und „Paste" auswählen).

Dann klicken Sie auf „Get title from feed", damit das „Title"-Feld automatisch ausgefüllt wird.



Abb. 18: Das aus dem Sat@Once-Portal kopierte Feed einfügen

Wenn Sie möchten, können Sie die RSS-Feeds in Kategorien einordnen. Um das neue RSS-Feed zu abonnieren, klicken Sie „OK".

Standardmäßig wird das RSS-Feed in die Hauptkategorie „My Feeds" eingereiht.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März


Feed Subscriptions
My Feeds (30)
1
BuchFunk.de - Hoerbuch-Radio
Cartoon Radio Network Podcast
CBS News - World
Clubic.com - Actualité Jeux Vidéo
CNN.com
COMPUTERWOCHE ONLINE
CONCERT BLAST!
DVD Weekly Podcast
FAZ.NET
Funprox.com - news Channel
German News
Global Crisis Watch
In Our Time
IT Conversations: 'security'
Le Monde.fr : Europe
Macworld Geek Factor Podcast
Meanwhile, The Comics Podcast
PC INpact (30)
2
Pro-Linux Applikation Database
Feed Details
Test PC INpact : Combat de Min...
Headline
Topic
Date
3
Test PC INpact : Combat de Mini PC multi... Apple 17/06/2005 02:1.
Radeon X800XL AGP : Rialto INside Carte graphi... 17/06/2005 02:0.
Bonjour Mr Icemat, t'as pas des trucs à te... Mémoire RAM 17/06/2005 01:3.
Lorsqu'un Centurion se perd dans une fer... Boîtier 17/06/2005 01:2.
Pentium D contre Athlon 64 X2 : Combat à ... Mémoire 17/06/2005 01:0.
PC INpact : le million, le million, le million ! Mini PC 16/06/2005 18:5.
ATI privilégie l'architecture "X" pour ses d... Carte graphi... 16/06/2005 18:1.
PC INpact
4
Test PC INpact : Combat de Mini PC multimédia
Aujourd'hui nous avons décidés de nous attaquer aux Mini PC qui ne rêvent que de pénétrer au plus profond de votre salon, dans ce petit coin douillet près de votre chère télévision...
Published: david_l@pcinpact.com (David Legrand) on Friday, 17 June 2005 02:10:01
Radeon X800XL AGP : Rialto INside
Nos amis de chez Clubic viennent de publier un test d'un Radeon X800XL équipée d'un port AGP grâce au fameux pont Rialto. Alors, il est Has been mon AGP ?

Abb 19: Die Meldungen des Feeds lesen

Die Gesamtzahl der ungelesenen Meldungen wird aktualisiert (1). Das neue RSS-Feed wird im linken Rahmen angezeigt mit der Zahl der ungelesenen Meldungen (2). Die Liste der Meldungen ist im Rahmen rechts oben (3). Im Rahmen rechts unten wird die Liste der Meldungen mit einer kurzen Beschreibung angezeigt. (4).

Mit einem Doppelklick auf eine Meldung im Rahmen rechts oben (3) oder auf einen HTML-Link rechts unten (4) können Sie den kompletten Artikel aufrufen und die zugehörigen Webseiten direkt im RSS Bandit lesen.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Casablanca Benutzerhandbuch Casablanca Benutzungshinweise



Abb. 20: Einen Artikel ansehen

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.6 Lucy Podcasting

„Podcasting" ist eine Methode, Dateien so im Internet zu publizieren, dass die Benutzer ein Feed abonnieren können und die neuen Dateien automatisch erhalten. Podcasting wurde Ende 2004 populär und dient hauptsächlich dazu, Audiodateien für tragbare MP3-Spieler herunterzuladen. Ein tragbarer Spieler ist allerdings nicht unbedingt nötig, und es handelt sich andererseits auch nicht um traditionellen „Rundfunk" mit Übertragungen zu festen Zeiten.

„Podcasting" ist eine Zusammensetzung von „broadcasting" (Rundfunk) und dem Namen des Audiospielers „iPod" von Apple Computers (obwohl Podcasting nicht von Apple erfunden wurde und Podcasts weder einen tragbaren Spieler noch Apple-Software benötigen).

Lucy Podcasting sendet eigens vorbereitete „Radiosendungen" und stellt für Rundfunkprogramme einen neuen Kanal bereit. Der Service wurde getestet mit „Apple iTunes 4.9" und „RSS Bandit"; mit dem „RSS Reader" könnte es einige Probleme geben. RSS-Aggregatoren, die mit RSS 2.0 kompatibel sind, sollten das auch mit Podcasting sein.

5.6.1 Mit dem Portal Podcasts zuhören

Dies funktioniert RSS Feeds sehr ahnlich, die in 31 beschrieben sind. Öffnen Sie das Portal, gehen Sie zur Inhalt Seite, und dann öffnen Sie den Podcasting Service auf der linken Seite.

Um den Podcasting Inhalt zu sehen, erweitern Sie ihn mit dem „Expand" Symbol. Abhängig von dem Podcast, können Sie entweder die gewünschte Artikellink öffnen, und dann in der neuen Webseite die gewünschte Tonquelle finden, oder direkt auf den Enclosure under der Beschreibung. Die meisten Podcasts haben Enclosures (einen Link zu der Ton Datei) in dem XML

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Feed, aber nur Einige haben einen Link auch in dem Artikel.


Podcasting
http://www.animationpodcast.com/podcast.xml
Animation Podcast 011 - Eamonn Butler, Part Two - Sun, 29 Jan 2006 11:30:07 -0800
Conclusion of my interview with Eamonn Butler, Animation Supervisor on the films "Chicken Little" and "Reign of Fire." Eamonn talks about how he approached many aspects of animation on "Chicken Little." Part two of two.
Enclosure (audio/mpeg, 21138694 Bytes)
Animation Podcast 010 - Eamonn Butler, Part One - Mon, 16 Jan 2006 12:47:07 -0800
Interview with Eamonn Butler, Animation Supervisor on the films "Chicken Little" and "Reign of Fire." Eamonn recalls his animation career from "Teenage Mutant Ninja Turtles" through "Chicken Little." Part one of two.
Enclosure (audio/mpeg, 18313081 Bytes)

Abb. 20: Enclosure Link in Podcasting

Nachdem Sie darauf geklickt haben (abhängig von der Einstellung Ihres Rechners) Internet Explorer wird die Datei direkt mit Windows Media Player oder Quicktime, oder Sie fragen, ob Sie sie herunterladen wollen. Wenn Internet Explorer die Datei direkt nicht öffnet, speichern Sie sie auf der Festplatte und öffnen Sie sie mit Ihrer Lieblingsplayer.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.6.2 *Casablanca* und Apple iTunes 4.9 benutzen

Abb. 21: „Podcasting" im Portalmenü

Um auf die Podcastliste in Sat@Once zuzugreifen, klicken Sie auf den „Podcasting"-Service im linken Rahmen des Sat@Once-Portals.

Um einen Podcast anzuhören, kopieren Sie den Link (URL) des gewünschten Podcasts im Sat@Once-Portal und fügen ihn in Apple iTunes ein.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Link (URL) des RSS-Feeds im Sat@Once-Portal, damit das Kontextmenü erscheint, und und klicken Sie auf „Verknüpfung kopieren".

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 22: Einen Podcast im Sat@Once-Portal auswählen

In Apple iTunes klicken Sie auf „Advanced" im Menü und wählen Sie „Subscribe to Podcast…"



Fügen Sie den Link, den Sie aus dem Sat@Once-Portal kopiert haben, ein und klicken Sie „OK".

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 23: Ein Podcast abonnieren

Der neue Podcast wird in die Liste der aktuellen Podcasts eingetragen (die Liste wird standardmäßig alphabetisch sortiert).

Wenn Sie auf den grauen Pfeil links vom Podcastnamen klicken, können Sie die Liste aufklappen und sehen, was alles zum Download bereit steht. Klicken Sie auf den Knopf „GET", um den Download der Datei auf Ihre Festplatte zu starten. Wenn der Download fertig ist, sehen Sie einen dicken blauen Punkt am linken Rand und weitere Informationen werden angezeigt,, wie z.B. die Länge in der Spalte „Time".


Cartoon Radio Network Podcast
Come Join In The Cartoon Fun!
Cartoon Radio Network Podcast #13 37:55 Uh Oh! It's episode #13....and everyone knows 13 is NOT a good nu...
Cartoon Radio Network Podcast #12 38:12 Were you a big fan of the Disney Afternoon? Then you'll love the spec...
Cartoon Radio Network Podcast #11 37:47 This time around we get into listener e-mail to play your special playlist...
Cartoon Radio Network Podcast #10 32:40 Which cartoon music group had a big radio hit in 1969? What would a ...
Cartoon Radio Network Podcast #9 32:29 We've got lots of fun features this time around. We'll look into the To...
Cartoon Radio Network Po... GET Chip N Dale Rescue Rangers, Simpsons, Archies, Fat Albert, Flintston...
Cartoon Radio Network Po... GET We've got a new sound! Check out the newest version of the Cartoon...
Cartoon Radio Network Po... GET It's that time again. This time we hear cartoon songs from Speed Bug...

Ein Doppelklick auf Podcast, iTunes started die Wiedergabe im eingebauten Audiospieler.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 24: iTunes-Audiospieler

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Per Rechtsklick auf einen Podcast und Klick auf „Get Info" können Sie noch mehr Informationen abrufen.



Sie können z.B. nachsehen, wann eine Datei auf Ihre Festplatte heruntergeladen wurde

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Casablanca Benutzerhandbuch Casablanca Benutzungshinweise



Vielleicht möchten Sie das Verzeichnis ändern, in dem die Dateien automatisch gespeichert werden. Sie können dieses Verzeichnis festlegen im Menü „Edit -> Preferences -> Advanced".

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.6.3 Auf den iPod überspielen

Durch eine Übertragung auf den iPod können Sie Ihre Podcasts anhören in Situationen, in denen kein PC zur Hand ist: beim Auto Fahren, Joggen, Kochen, Rasen Mähen usw…

Die Übertragung von Podcasts ist so einfach wie die Übertragung von Musik. Sie schließen den iPod mit einem USB- oder Firewirekabel an Ihren PC an und iTunes findet das Gerät automatisch. Ein Link zum iPod erscheint im linken Rahmen, direkt unter „Music Store". Alle Dateien des „iTunes Music Folders" (inkl. der Podcasts) werden automatisch auf den iPod geladen.



© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

iTunes teilt es Ihnen mit, wenn die Übertragung komplett ist.



Wenn die Meldung „iPod update is complete" erscheint, Sie die Podcast aber nicht auf Ihrem iPod finden, kontrollieren Sie Ihre iPod-Optionen (Rechtsklick in das linke Menü und „iPod Options..." wählen).



Abb. 25: iPod-Optionen

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Klicken Sie oben auf das Register „iPod" , dann auf das Register Podcasts und wählen Sie die Option „Automatically update all Podcasts ".



Abb. 26: Podcast-Optionen

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Dann können Sie die Verbindung zum iPod trennen und die über Sat@Once empfangenen Podcasts anhören, wann und wo immer Sie wollen.

Sie sehen sogar ein neues Podcastsmenü auf dem iPod, und alle Click Wheel iPods unterstützen Lesezeichen, Sie können also bequem Ihre Podcast durchblättern[18].

Abb. 27: Neues „Podcasts"-Menü

[18] Dazu ist vielleicht eine Aktualisierung der iPod-Software nötig. Sie können sie kostenlos herunterladen auf http://www.apple.com/ipod/download/

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

5.6.4 Casablanca und RSS Bandit benutzen

Abb. 28: „Podcasting" im Portalmenü

Um die Podcastliste in Sat@Once anzusehen, klicken Sie auf den „Podcasting"-Service im linken Rahmen des Sat@Once-Portals.

Um einen Podcast anzuhören, müssen Sie den Link im Sat@Once-Portal kopieren und in den RSS-Aggregator (z.B. RSS Bandit) einfügen.

Rufen Sie mit einem Rechtsklick auf den Link das Kontextmenü auf und klicken Sie auf „Kopieren".

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Abb. 29: Einen Podcast im Sat@Once-Portal auswählen

Wenn Sie den Link kopiert haben, starten Sie den „RSS Bandit".

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Podcasts in den „RSS Bandit" einzufügen. Im „RSS Bandit" drücken Sie die Taste „F4" oder klicken Sie auf „New Feed" im Menü, fügen Sie dann den Link, den Sie im Sat@Once-Portal kopiert haben, ein und klicken Sie auf „Get title from feed", wenn Sie das „Title"-Feld automatisch aktualisieren möchten. Auf Wunsch können Sie auch eine Kategorie zuweisen.



Abb. 30: Ein neues Podcast in den RSS Bandit einfügen

Klicken Sie „OK" um den Podcast hinzuzufügen.

Die Gesamtzahl der ungelesenen Meldungen wird aktualisiert. Der neue Podcast wird im linken Rahmen angezeigt.

Im Rahmen rechts unten wird die Liste der Meldungen angezeigt mit einer kurzen Beschreibung und einem Link zu den eventuellen Anhängen, die jeweils mitgeschickt werden.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März


RSS Bandit - Cartoon Radio Network Podcast
File View Tools Help
Update All Feeds Next Unread Item Mark as read New Feed... Locate Feed Post reply... Search
http://www.CartoonRadioNetwork.com
Feed Subscriptions
My Feeds (15)
Cartoon Radio Network Podcast (15)
Clubic.com - Actualité Jeux Vidéo
CNN.com
COMPUTERWOCHE ONLINE
CONCERT BLAST!
DVD Weekly Podcast
FAZ.NET
Funprox.com - news Channel
German News
Global Crisis Watch
In Our Time
IT Conversations: 'security'
Feed Details
Headline
Topic
Date
Cartoon Radio Network Podcast #2 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network Podcast #3 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network Podcast #4 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network Podcast #1 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network DVD Update Marc... 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network DVD Update Marc... 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network DVD Update 4/4/05 17/06/2005 09:3...
Cartoon Radio Network Podcast #3
More Cartoon Radio Network fun! It's Saturday Morning Again!
Published: Dr. Don on Friday, 17 June 2005 09:30:26
Enclosure (audio/mpeg, 26194466 Bytes)
Cartoon Radio Network Podcast #4

Abb. 31: Neue Podcasts im RSS Bandit

Sie können die Anhänge direkt anklicken, um Ihren Standard-Multimediaspieler (z.B. Windows MediaPlayer oder Apple iTunes) für dieses Dateiformat (z.B. MP3) zu starten.

Wenn Sie die Datei auf Ihrer Festplatte abspeichern wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie „Save Target As…" und gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Casablanca Benutzerhandbuch Casablanca Benutzungshinweise


Cartoon Radio Network Podcast #3
More Cartoon Radio Network fun! It's Saturday Morning Again!
Published: Dr. Don on Friday, 17 June 2005 09:30:26
Enclosure (audio/mpeg, 26194466 Bytes)
Cartoon Radio Network Podcast #4
In this very special edition you'll get to go where no hum
before.....Club Toon! Get ready to shake an animated le
special cartoon mixes for his toon guests....and you!
Open
Open in New Window
Save Target As...
Print Target
Cut

Abb. 32: Audiodateien speichern

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

6 Casablanca Einstellungen im Detail

Über den Optionen-Dialog des WebcastTuners erhalten Sie Zugriff auf alle *Casablanca*-Einstellungen. Wählen Sie „Optionen...“ aus dem Kontextmenü des WebcastTuners aus. Dadurch öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die Einstellungen in vier verschiedenen Karteikarten aufgeteilt sind:

- Allgemein
- Navigation
- Datenempfang
- Newscasting

6.1 Allgemein

Die Karteikarte „Allgemein“ enthält die Grundeinstellungen von *Casablanca*.


Startet den WebcastTuner automatisch mit Windows.
Startet die Aktualisierung des lokalen Speichers, sobald Sie den WebcastTuner öffnen.
Repariert Fehler in Ihrem lokalen Speicher, die durch verlorene Pakete in der Übertragung entstanden sein können.
WebCastTuner
Allgemein
Navigation
Datenempfang
News
Programmstart
WebcastTuner automatisch starten
Lokalen Speicher beim Programmstart aktualisieren
Verwaltung des lokalen Speichers
Speicherort:
C:\Programme\SES\CB\P\2
Maximale Größe:
500
MB
Reparieren
Leeren
OK
Abbrechen
Übernehmen
Zeigt den Pfad zum lokalen Speicher auf Ihrer Festplatte an. Dieses Feld kann nicht editiert werden.
Legt die Größe des lokalen Speichers fest, den Sie für *Casablanca*-Inhalte reservieren möchten.
Entfernt alle Inhalte aus Ihrem lokalen Speicher und startet von Grund auf neu.

Abb. 33: Allgemeine Einstellungen

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

6.2 Navigation

Die Einstellungen in der Kategorie „Navigation“ beziehen sich auf die Art und Weise, wie Inhalte entweder aus dem lokalen Speicher oder aus dem Internet geladen werden.


Lädt Webinhalte aus dem lokalen Speicher.
Lädt Webinhalte aus dem Internet, wenn sie im lokalen Speicher nicht vorhanden sind.
Erlaubt die Benutzung eines sekundären Proxy-Servers. Dieser Server wird kontaktiert, um Inhalte zu laden, die nicht im lokalen Speicher vorliegen.
WebCastTuner
Allgemein
Navigation
Datenempfang
News
Navigationsmodus (mindestens eine Option auswählen)
Lokalen Speicher benutzen
Fehlende Inhalte aus dem Internet laden
Proxy-Einstellungen
Umleiten auf einen sekundären Proxy-Server
Proxy-Server:
Portnummer:
OK
Abbrechen
Übernehmen
IP-Adresse oder Hostname des sekundären Proxy-Servers
Portnummer des sekundären Proxy-Servers.

Abb. 34: Einstellungen zur Navigation

Vergessen Sie nicht, mindestens eine Option im Feld „Navigation“ auszuwählen. Falls beide Optionen deaktiviert sind, kann *Casablanca* Inhalte weder aus dem lokalen Speicher noch aus dem Internet laden.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

6.3 Datenempfang

Die Kategorie „Datenempfang“ umfasst alle Einstellungen zum Empfang von Multicast-Daten via Satellit.



Abb. 35: Einstellungen zum Datenempfang

Wählen Sie die IP-Adresse Ihrer DVB-Karte aus. Die Technisat-Karte sollte die Adresse 192.168.2.238 haben und die TechnoTrend die Adresse 192.168.46.21. Die Abbildung zeigt eine Adresse einer Broadlogic USB Box.

6.4 Newscasting

Die Kategorie „News” enthält eine einzige Funktion zum Umgang mit *Lucy*.


Kündigt alle bestehenden Abonnements für Newsgroups und stoppt den Empfang weiterer Newsgroups. Nach diesem Vorgang müssen Sie Ihre Newsgroups in Ihrem Newsreader erneut abonnieren.
WebCastTuner
Allgemein
Navigation
Datenempfang
News
Newsgroup-Abonnements
Alle Kündigen
Erlaubt Ihnen alle Abonnements für Newsgroups sowie die Newsgroups selbst aus Ihrem lokalen Speicher zu entfernen.
OK
Abbrechen
Übernehmen

Abb. 36 Einstellungen zu News

7 Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt versucht Ihnen zu helfen, mögliche Probleme bei der Benutzung von *Casablanca* zu identifizieren und zu lösen. Nachfolgend finden Sie eine Liste von Problemen, die auftreten könnten, sowie mögliche Ursachen und Lösungen.

7.1 Casablanca empfängt keinerlei Daten

Hinweis: Wenn *Casablanca* keine Daten empfängt, zeigt das Chamäleon-Icon in der Windows-Systemleiste keinerlei Aktivität.

- ¤ Der WebcastTuner ist nicht gestartet oder nicht aktiviert.
  - ► Stellen Sie sicher, dass das Chamäleon-Icon in der Windows-Systemleiste erscheint. Falls nicht, starten Sie den WebcastTuner erneut (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise").
  - ► Stellen Sie sicher, dass die „Aktualisieren"-Option im Kontextmenü des WebcastTuners aktiviert ist (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise").
- ¤ Der WebcastTuner ist nicht mit der richtigen Netzwerkkarte verbunden.
  - ► Stellen Sie sicher, dass in der Kategorie Datenempfang der WebcastTuner-Einstellungen (siehe Sektion „Datenempfang") die IP-Adresse Ihrer DVB-Karte verwendet wird. Die Adresse kann zurückgesetzt werden, wenn Sie z.B. ein USB-Gerät entfernen, oder wenn Sie Ihren Laptop aus der Dockingstation entfernen.
- ¤ Ihr Satellitensignal wurde getrennt oder ist zu schwach.
  - ► Stellen Sie sicher, dass das Koaxialkabel von der Satellitenschüssel fest mit Ihrer DVB-Karte verbunden ist (siehe Kapitel „Sat@Once - Einstellungen").
  - ► Stellen Sie sicher, dass die Qualität des Satellitensignals höher ist als 60 % (siehe Kapitel „Sat@Once Tuning").
- ¤ Ihr Satellitensignal wurde getrennt und neu verbunden.
  - ► Dies ist ein bekannter Fehler von Windows 2000, wodurch die Mitgliedschaft in einer sogenannten Multicast-Gruppe verloren geht, wenn das Signal temporär getrennt wird. Schließen Sie den WebcastTuner und starten Sie ihn neu.
- ¤ Ihre DVB-Karte ist nicht auf den korrekten Transponder ausgerichtet.

  - ► Stellen Sie sicher, dass Ihre DVB-Karte die korrekten Transpondereinstellungen für *Casablanca* verwendet (siehe Kapitel „Tuning to Sat@Once ").
  - ► Besuchen Sie eine der Sat@Once-Webseiten (<http://www.satatonce.com> oder <http://satatonce.tudor.lu>), und lesen Sie die aktuellen Nachrichten zur Sat@Once-Übertragung.
  - ► Kontrollieren Sie, dass Sie den Sat@Once-Server empfangen; klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Chamäleon und sehen Sie nach, ob Sat@Once ganz oben ein Häkchen hat.
- ¤ *Casablanca* wird von der Microsoft Firewall blockiert. Das kann z.B. passieren, wenn Sie den Service Pack 2 für WinXP *nach* Casablanca installiert oder Casablanca bei der Installation nicht freigegeben haben.
  - ► Gehen Sie in die „Einstellungen" (im Startmenü) und klicken Sie doppelt auf „Windows Firewall'. Auf der Registerkarte „Ausnahmen" setzen Sie Häkchen vor „WebcastTuner' und „Multicast File Transfer System for Casablanca".
  - ► Sie können stattdessen auch Casablanca neu installieren und die Frage, ob Sie *Casablanca* in der Windows Firewall freigeben wollen, mit „Ja" beantworten.
- ¤ Der DVB-Empfänger wird von der Microsoft Firewall blockiert.
  - ► Gehen Sie in die „Einstellungen" (im Startmenü) und klicken Sie doppelt auf „Windows Firewall'. Auf der Registerkarte „Ausnahmen" muss vor Ihrer DVB-Anwendung ein Häkchen sein. Bei der Technisat-DVB-Karte heißt diese anwendung Server4PC.
- ¤ *Casablanca* wird von Ihrer Firewall blockiert.
  - ► Wie bei der Microsoft Firewall müssen Sie auch in Ihrer Firewall den WebcastTuner, das Multicast File Transfer System (MFTSc.exe) und Ihre DVB-Anwendung frei geben.

7.2 Alle eingehende Übertragungen werden verworfen

Hinweis: In diesem Fall blinzelt das Chamäleon in der Windows-Systemleiste mit dem Auge.

- ¤ Ihr lokaler Speicher ist bereits voll, und im Moment werden keine Aktualisierungen gesendet.
  - ► Leeren Sie Ihren *Casablanca*-Speicher, um für neue Inhalte Platz zu machen.
  - ► Prüfen Sie, ob Sie auf der Festplatte genug Platz haben.
  - ► Wenn Sie Ihren Speicher komplett leeren und von Grund auf neu starten wollen, benutzen Sie bitte die entsprechende Funktion im Optionen-Dialog des WebcastTuner (siehe Kapitel „Casablanca Einstellungen", Abschnitt „Allgemein".)

¤ Ihr Satellitensignal ist zu schwach, und beim Empfang gehen Daten verloren.
► Stellen Sie sicher, dass die Qualität des Satellitensignals höher ist als 60 % (siehe Kapitel 4 "Sat@Once - Einstellungen").

7.3 Statistik der Tuning-Applikation zeigt sehr niedrige Bitraten

Hinweis: Falls dies passieren sollte, zeigt das Chamäleon Lucy eine normale Animation, die Anwendung der DVB-Empfängerkarte zeigt jedoch eine extrem niedrige Bitrate an.

¤ In der Herstelleranwendung wurde die „Auto-PID"-Einstellung aktiviert. Damit versucht die Applikation auf einer anderen PID zu empfangen, als Sat@Once sendet.
► Deaktivieren Sie das „AutoPID"-Feature in der Anwendung des DVB-Kartenherstellers.

7.4 IE oder OE möchte „offline arbeiten"



Wenn Sie Win XP installieren, wird der Internet Explorer automatisch als so eingestellt, dass er immer die „Standardverbindung" wählt. Sie können das überprüfen, indem Sie im Internet Explorer das Menü „Extras", „Internetoptionen...", Register „Verbindungen" ansehen.

Bei der Installation von *Casablanca* wird diese Option umgestellt auf „Keine Verbindung herstellen". Wenn Sie das irrtümlich wieder ändern, versucht Windows, ins Internet zu gehen (1) über eine Einwahlverbindung oder, wenn dies unmöglich ist, (2) über eine LAN-Verbindung oder, wenn dies auch nicht möglich ist, (3) über die einzige Verbindung, die übrig bleibt: den Casablanca-Proxy.

Wenn Sie bei dieser Einstellung im Sat@Once Portal auf einen Link klicken, öffnet Win XP den Dialog für Einwahlverbindungen und gibt Ihnen nur die Möglichkeiten „verbinden" oder „offline arbeiten". Auch wenn Sie annulieren, verlangt es weiterhin eine Antwort. Wenn Sie „offline arbeiten" wählen, ruft der Internet Explorer seinen eigenen Cache ab und verbindet sich nie mit dem Casablanca-Cache.

Wenn Sie keine LAN-Verbindung benutzen, um Sat@Once-Daten anzusehen und eine Einwahl ins Internet vermeiden wollen, müssen Sie (1) die Einwahl des Internet Explorers ausschalten, (2)

den Internet Explorer schließen und neu starten und (3) ihn zwingen, den Offline-Modus zu vermeiden.

So unterdrückt man den Einwahldialog:

1) Gehen Sie im Internet Explorer zu „Extras", „Internetoptionen...", Register „Verbindungen" und wählen Sie „Niemals eine Verbindung herstellen", klicken Sie "OK" und schließen Sie den Internet Explorer

2) Wenn Sie den Internet Explorer versehentlich in den „Offline arbeiten"-Modus gesetzt haben, öffnen Sie das Sat@Once-Portal noch einmal und bringen Sie den Internet Explorer dazu, den „Verbindungs"-Dialog neu zu zeigen (klicken Sie auf eine Website in Sat@Once, die Sie noch nicht angesehen haben, und die somit noch nicht im Internet Explorer-Cache ist).

3) Klicken Sie auf „Verbinden" (NIEMALS auf „Offline bleiben" klicken :-)

4) Der Internet Explorer wird Sie um eine Bestätigung bitten, klicken Sie wieder auf „Verbinden" (NIEMALS auf „Offline arbeiten"). Die Website wird jetzt erscheinen, von Casablanca geliefert.

Anm.: Das passiert oft in XP, kann aber auch in anderen Windows-Versionen auftreten.

Work Offline
No connection to the Internet is currently available. To view Internet content that has been saved on your computer, click Work Offline.
Click Try Again to attempt to connect.
Work Offline
Try Again

Klicken Sie auf „Try Again", und der lokale Proxy zeigt Ihnen die gewünschte Seite.

Klicken Sie NICHT auf „Work Offline", denn der Internet Explorer oder Outlook Express wird nicht mehr versuchen, aus dem lokalen Proxy zu laden. Dies ist ein **bekannter Fehler im Windows Verbindungsdialog**, der den Localhost nicht abfragt, wenn keine Verbindung aktiv ist.

7.5 Sie können Ihre „Votes“ nicht senden

- Sie sind nicht mit dem Internet verbunden
  1. Stellen Sie eine Einwahlverbindung zum Internet her.
- Sie sind mit dem Internet durch einen Proxy verbunden der ein Login benötigt
  2. Melden Sie sich zuerst an dem Proxy an und machen Sie dann Ihr Voting.
- Aus einem außergewöhnlichen Grund kann es passieren, dass Ihr Basisverzeichnis nicht mehr auf den „Vote“-Dienst von Sat@Once zeigt.
  3. Deinstallieren Sie *Casablanca* und installieren Sie die Software erneut.
- Ihre Firewall hindert *Casablanca* daran, Ihre Votes zu senden
  4. Geben Sie den WebcastTuner in Ihrer Firewall frei
  5. Es kann vereinzelt passieren, dass die Microsoft Windows Firewall Sie am abstimmen hindert, obwohl der WebcastTuner freigegeben ist. Versuchen Sie es dann noch einmal oder starten Sie Ihren Computer neu.
- Der „Vote“-Service von Sat@Once ist gestoppt
  6. In diesem Fall ist die Portal-Seite von der aus Sie voten blockiert. Beenden Sie den Task mit dem Taskmanager und probieren Sie es wieder.

7.6 Der WebcastTuner kann nicht gestartet werden

Wenn der WebcastTuner nicht startet, obwohl Sie auf den entsprechenden Link in der Schnellstart-Leiste oder im Windows-Startmenü klicken, überprüfen Sie Folgendes:

- Eine weitere Instanz des WebcastTuners läuft bereits (es darf nur eine Instanz des WebcastTuner auf einmal gestartet werden).
  7. Verwenden Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Entf, um den Windows Taskmanager anzuzeigen.
  8. Finden Sie den WebcastTuner in der Prozessliste und beenden Sie den Prozess.
  9. Starten Sie den WebcastTuner neu.

7.7 Webseiten werden in Ihrem lokalen Speicher nicht aktualisiert

- Ihr Browser hat aufgehört, die Portalseite automatisch zu aktualisieren.
  10. Klicken Sie auf den Knopf „Aktualisieren“ in Ihrem Browser
- Eine Website wird nicht länger von Sat@Once übertragen. Sie befindet sich jedoch immer

noch in Ihrem Speicher, da keine Seite mit höherer Priorität sie bis jetzt verdrängt hat.

11. Löschen Sie die Website durch drücken des „Radiergummis“ der sich vor dieser Seite im Portal befindet.
12. Oder Sie können den Speicher komplett löschen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Chamäleon in der Systemleiste und wählen Sie „Optionen...“ und dann „Allgemein“ aus. Klicken Sie dann auf den Knopf „Leeren“ in der Kategorie „Verwaltung des lokalen Speichers“. Der Speicher wird sich sehr schnell wieder mit den aktuell übertragenen Inhalten füllen.

- Der WebcastTuner ist nicht gestartet oder nicht aktiviert.
  - ► Stellen Sie sicher, dass das Chamäleon-Icon in der Windows-Systemleiste erscheint. Falls nicht, starten Sie den WebcastTuner erneut (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise”).
  - ► Stellen Sie sicher, dass die „Aktualisieren“-Option im Kontextmenü des WebcastTuners aktiviert ist (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise”).
- Ihr Satellitensignal wurde getrennt oder ist zu schwach.
  - ► Stellen Sie sicher, dass das Koaxialkabel von der Satellitenschüssel fest mit Ihrer DVB-Karte verbunden ist (siehe Kapitel „Sat@Once - Einstellungen”).
  - ► Stellen Sie sicher, dass die Qualität des Satellitensignals höher ist als 60 % (siehe Kapitel „Sat@Once Tuning“).
- Ihr Satellitensignal wurde getrennt und neu verbunden.
  - ► Dies ist ein bekannter Fehler von Windows 2000, wodurch die Mitgliedschaft in einer sogenannten Multicast-Gruppe verloren geht, wenn das Signal temporär getrennt wird. Schließen Sie den WebcastTuner und starten Sie ihn neu.
- Ihre DVB-Karte ist nicht auf den korrekten Transponder ausgerichtet.
  - ► Stellen Sie sicher, dass Ihre DVB-Karte die korrekten Transpondereinstellungen für *Casablanca* verwendet (siehe Kapitel „Tuning to Sat@Once ”).
  - ► Besuchen Sie eine der Sat@Once-Webseiten (<http://www.satatonce.com> oder <http://satatonce.tudor.lu>), und lesen Sie die aktuellen Nachrichten zur Sat@Once-Übertragung.
  - ► Kontrollieren Sie, dass Sie den Sat@Once-Server empfangen; klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Chamäleon und sehen Sie nach, ob Sat@Once ganz oben ein Häkchen hat.
- In der Herstelleranwendung wurde die „Auto-PID“-Einstellung aktiviert. Damit versucht die Applikation auf einer anderen PID zu empfangen, als Sat@Once sendet.

► Deaktivieren Sie das „AutoPID“-Feature in der Anwendung des DVB-Kartenherstellers.

7.8 Ein Klick auf ein Link in der Portalseite führt zu einer Fehlermeldung (normalerweise 404)

¤ Der WebcastTuner ist nicht gestartet oder nicht aktiviert.
► Stellen Sie sicher, dass das Chamäleon-Icon in der Windows-Systemleiste erscheint. Falls nicht, starten Sie den WebcastTuner erneut (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise”).
► Stellen Sie sicher, dass die „Aktualisieren“-Option im Kontextmenü des WebcastTuners aktiviert ist (siehe Kapitel „Casablanca Benutzungshinweise”).

7.9 Das Öffnen einer Webseite aus dem lokalen Speicher dauert sehr lange oder schlägt ganz fehl

¤ Der Lokal Proxy wurde gestoppt.
13. Schließen Sie den Webcast Tuner und starten Sie ihn neu.

¤ Ihr Browser hat eine automatische Standardkonfiguration für den Proxy-Server verwendet. Beim Start vom *Casablanca* wird diese Konfiguration deaktiviert und, wenn die Anwendung geschlossen wird, wird sie reaktiviert.
14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Internet Explorer-Icon auf Ihrem Desktop.
15. Wählen Sie unter „Eigenschaften“ die Kategorie „Verbindungen“ und klicken Sie auf den Knopf „LAN Einstellungen“.
16. Um Casablanca korrekt zu verwenden, müssen die Parameter entsprechend der folgenden Abbildung gesetzt werden. Wenn Sie Ihren eigenen Proxy-Server als Standardkonfiguration nutzen möchten, können Sie die Einstellungen der automatischen Konfiguration manuell deaktivieren. Beachten Sie, dass dieses automatische Skript Ihren Browser davon abhalten kann, die Vorzüge des lokalen Proxy-Servers von *Casablanca* zu nutzen.



¤ *Casablanca* versucht fehlende Inhalte aus dem Internet zu laden und der angesprochene Server (evtl. ein sekundärer Proxy-Server) beantwortet diese Anfrage nicht in einer bestimmten Zeit.
17. Deaktivieren Sie die Option „Fehlende Inhalte aus dem Internet laden“ in der Kategorie „Navigation“ im Optionen-Dialog des WebcastTuner. (siehe Seite „Casablanca Einstellungen“, „Navigation“).

7.10 Casablanca empfängt keine Newsgroups

¤ Nachdem Sie mit Outlook Express einige Newsgroups abonniert haben, haben Sie vergessen Ihre Abonnements nochmals zu bestätigen.
18. Sie müssen entweder jede Newsgroup einzeln anklicken oder einmal auf „Konto synchronisieren“ klicken, um Ihre Auswahl an *Lucy* weiterzuleiten.
19. Wir empfehlen Sie das Register „Vote” in der Portalseite lieber zu benutzen um die Newsgroups zu empfangen.

7.11 Outlook Express zeigt keinerlei Artikel für eine Newsgroup an

Hinweis: Dieses Verhalten tritt nur bei Newsgroups auf, die bereits empfangen wurden, d.h. die in der Portalseite angezeigt werden. Falls Sie Probleme haben, Newsgroups zu empfangen, gehen Sie bitte zu Abschnitt 7.10.

- Nachdem Sie Ihren lokalen Casablanca-Speicher geleert haben, fordert Outlook nur noch neue Artikel vom Casablanca Newsserver an, egal wie viele Artikel diese Newsgroup insgesamt enthält.

20. Um alle Artikel für eine Newsgroup zu empfangen, müssen Sie den internen Speicher von Outlook für diese Newsgroup zurücksetzen. Klicken Sie dazu bitte mit der rechten Maustaste auf den Namen der Newsgroup im linken Fenster von Outlook. Wählen Sie dann „Eigenschaften“ aus und klicken Sie danach auf die Karteikarte „Lokale Datei“. Um diese Newsgroup zurückzusetzen und erneut alle Artikel vom Casablanca Newsserver zu empfangen, klicken Sie bitte auf „Zurücksetzen“ (siehe Abbildung).



7.12 Das Portal zeigt keinerlei Inhalt des Caches an, obwohl er nicht leer ist

- Sie öffnen das Portal von Casablanca aber das Chamäleon ist nicht gestartet oder der lokale Proxy ist nicht aktiv.
  - Starten Sie das Chamäleon.
  - Öffnen Sie das Portal von Casablanca und aktualisieren Sie es durch Drücken der F5-Taste auf Ihrer Tastatur.

7.13 Nach der Benutzung von Casablanca ist mit dem Internet Explorer kein Zugriff auf das Internet möglich

- Die Proxy-Einstellungen des Internet-Explorers wurden beim Beenden von Casablanca

nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt. Dies kann passieren, wenn Lucy das Chamäleon abstürzt, oder wenn der Webcast Tuner aus dem TaskManager abgeschossen wurde.

21. Starten Sie den Webcast Tuner und schliessen Sie ihn wieder.

¤ In sehr seltenen Fällen schlägt auch obige Aktion fehl, und der Webcast Tuner setzt die Proxy-Einstellungen des Internet Explorers nicht zurück.

22. Stellen Sie sicher, dass der Webcast Tuner beendet wurde. Entweder Sie schließen das Programm auf herkömmliche Weise, oder Sie schießen den Prozess im TaskManager ab.
23. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Internet Explorers auf Ihrem Desktop.
24. Wählen Sie „Eigenschaften“ und dann „Verbindungen“
25. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ - entweder im Fenster DFÜ- und VPN-Einstellungen, wenn Sie sich auf diese Weise ins Internet einwählen, oder unter „Lan-Einstellungen“, falls Sie auf diesem Wege ins Internet gehen.

► Stellen Sie manuell Ihre Proxy-Server Einstellungen her. Falls Sie sich nicht sicher sind, deaktivieren sie die Checkbox „Proxy-Server für diese Verbindung verwenden..:“

¤ Sie haben eine Einwahlverbindung und wissen nicht, wie Sie die Verbindung manuell herstellen können

► Bei der Casablanca-Installation wird die automatische Einwahl desaktiviert. Wenn Sie sich also in das Internet einwählen wollen, müssen Sie manuell wählen: gehen Sie ins „Start”-Menü, „Programme -> Zubehör -> Kommunikation -> Netzwerkverbindungen” und doppelklicken Sie Ihre Einwahlverbindung.

► Wir empfehlen Ihnen, auf der Arbeitsoberfläche eine Verknüpfung zu Ihrer Einwahlverbindung anzulegen: öffnen Sie die Netzwerkverbindungen wie oben beschrieben und klicken Sie auf Ihre Einwahlverbindung, wählen Sie „Verknüpfung erstellen” und antworten Sie „Ja”, um sie auf Ihre Arbeitsoberfläche zu platzieren.

7.14 Mein RSS-Aggregator findet nicht die RSS-Feeds oder Podcasts im Casablanca-Cache

¤ Um auf den *Casablanca*-Cache zuzugreifen, muss der RSS-Aggregator den *Casablanca* Proxy benutzen

► Stellen Sie sicher, dass C*asablanca* gestartet ist

► Aktivieren Sie in Ihrem RSS-Aggregator die Option, die Proxyeinstellungen des Internet Explorers zu benutzen, wenn es diese Option gibt.

► Anderenfalls müssen Sie diese *Casablanca*-Proxyeinstellungen manuell eingeben: die Adresse ist localhost und der Port ist 3128.

¤ Wenn der RSS-Aggregator die Proxyeinstellungen automatisch findet, müssen Sie zuerst *Casablanca* starten und dann den RSS-Aggregator.

► Beenden Sie den RSS-Aggregator.

► Starten Sie *Casablanca*.

► Starten Sie den RSS-Aggregator.

¤ Wenn Sie mit dem Internet verbunden waren, hat der RSS-Aggregator evtl. automatisch einige RSS-Feeds aktualisiert, die sich auf Artikel beziehen, die nicht im Cache sind. Diese Artikel sind ohne Internetverbindung nicht zugänglich, und die RSS-Feeds scheinen nicht zu funktionieren.

► Löschen Sie diese RSS-Feeds im RSS-Aggregator.

► Stellen Sie sicher, dass *Casablanca* läuft und dass die Internetverbindung unterbrochen ist.

► Fügen Sie die Feeds aus dem Casablanca-Portal in den RSS-Aggregator ein.

7.15 Ich kann nicht zu einem anderen Portal wechseln

¤ Die Portal-Informationen werden per Satellit aktualisiert. In seltenen Fällen kann es bei diesen Daten zu Übertragungsfehlern kommen, und dann ist der Meeting Point leer.

► Warten Sie auf die nächste Aktualisierung. (Das kann bis zu 60 min dauern.)

► Wenn Sie nicht warten möchten, können Sie das Problem mit einer Neuinstallation von *Casablanca* lösen; dabei verlieren Sie allerdings den Inhalt Ihres Cache.

7.16 Ich kann nicht auf die Audiodateien in meinem RSS-Aggregator zugreifen

Einige Podcasts, die als „Enclosures” nach dem „RSS 2.0”-Standard angehängt sind, funktionieren nicht richtig in nichtkompatiblen RSS-Aggregatoren.

► Benutzen Sie Apple iTunes 4.9 oder RSS Bandit.

► Benutzen Sie den „RSS Reader” nicht für Podcasting.

7.17 Windows Media Player spielt keine Podcastaudio.

- Wenn Sie keine Internet Verbindung haben, oder wenn Sie keine Internet Verbindung haben.
  - ► In Media Player die Optionen „Connect to the Internet“ auswählen.



Bild 2: “connect to the Internet” Option in Windows Media Player auswählen

8 Bekannte Probleme

8.1 Vorsicht beim Desinstallieren oder beim Aktualisieren von Casablanca

SCHLIESSEN Sie den WebcastTuner in der Windows-Systemleiste, bevor Sie *Casablanca* **des**installieren.

Öffnen Sie nicht das Installationsverzeichnis im Windows Explorer, sonst kann das Desinstallationsprogramm es nicht löschen.

Nachdem Sie das Programm desinstalliert haben, können Sie prüfen, ob das Installationsverzeichnis wirklich leer ist. Falls nicht, können Sie es mit dem Windows Explorer löschen.

Falls Sie während des Aktualisierungsprozesses (Upgrade) zu irgendeinem Zeitpunkt auf „Abbrechen" geklickt haben, ist es möglich, dass der Aktualisierungsprozess nicht mehr korrekt arbeitet. In diesem Fall sollten Sie Casablanca desinstallieren und neu installieren.

8.2 Der Service kann bei eingeschränkten Benutzerrechten unter W2K und WinXP nicht installiert werden oder laufen

Casablanca kann bei eingeschränkten Benutzerrechten unter W2K oder WinXP nicht installiert werden oder laufen. Wenn Casablanca installiert wird, müssen einige DLLs registriert werden; was bei eingeschränkten Benutzerrechten nicht möglich ist.

Falls Sie das Programm dennoch installieren, wird die „file transfer component..." Fehlermeldung angezeigt, wie im Abschnitt 8.8 beschrieben.

Bevor Sie mit der Installation von Casablanca beginnen, müssen Sie 1. als Administrator angemeldet sein und 2. alle Antiviren-Programme beenden.

8.3 Casablanca und Netscape Communicator

Die Sat@Once-Portalseite funktioniert noch nicht mit Netscape- und Mozilla-Browsern. Dies ist für eine spätere Version geplant.

8.4 Installation Netscape Communicator nach Casablanca

Wenn Sie Netscape installieren, während *Casablanca* schon auf Ihrem System läuft, vergessen Sie nicht, den WebcastTuner zu schließen. Die Netscape-Installationsroutine versucht alle Prozesse, die eine Netzwerkverbindung geöffnet haben, darunter auch den WebcastTuner, zu beenden, was zu einem Ausnahmefehler führen kann.

8.5 Die Animation des Chamäleon-Icons in der Systemleiste friert ein

In sehr seltenen Fällen kann es sein, dass das animierte Icon des WebcastTuners nach einigen Stunden Betrieb nicht mehr aktualisiert wird. Dieses Phänomen ist ausschließlich auf das Icon selbst beschränkt, weil *Casablanca* normal weiterarbeitet.

Ein Neustart des WebcastTuners löst das Problem.

8.6 Windows betrachtet eine TechnoTrend DVBsat PCI-Karte als Verbindung zum Internet

Wenn Sie eine TechnoTrend DVBsat PCI-Karte benutzen, ist es *Casablanca* nicht möglich zu erkennen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind oder nicht, da Windows diese Karte fälschlicherweise als Internetverbindung ansieht.

Infolgedessen kann der *Casablanca* Proxy-Server Sie nicht automatisch mit dem Internet verbinden, wenn eine Webseite im lokalen Speicher nicht gefunden wird. Sie müssen daher manuell eine DFÜ-Verbindung herstellen.

8.7 Der WebcastTuner startet nicht beim Windows-Start

Manchmal startet der WebcastTuner beim Start von Windows nicht oder er braucht sehr lange, obwohl die Option „WebcastTuner automatisch starten" gewählt wurde. Warten Sie eine Minute, wenn der WebcastTuner in dieser Zeit nicht startet, starten Sie ihn von Hand.

8.8 Fehlermeldung „Could not instantiate file transfer component" beim Start

Nach einem Computer-Neustart kann folgende Fehlermeldung erscheinen: „Could not instantiate file transfer component". Dieser Fehler steht im Zusammenhang mit der zeitlichen Verzögerung, mit der der Satellitenempfänger (für gewöhnlich eine Broadlogic USB-Box) eine automatisch

konfigurierte IP-Adresse anfordert. Bei TechnoTrend und Technisat sollte diese Fehlermeldung nicht erscheinen, da beide eine feste IP-Adresse verwenden. Sie können den WebcastTuner schließen und nach einigen Sekunden neu starten. Falls dies nicht hilft, deinstallieren Sie *Casablanca* und installieren Sie die Anwendung erneut. Falls dies auch nicht hilft, deinstallieren Sie *Casablanca*, die DVB-Datenanwendung und die Treiber Ihres DVB-Empfängers und installieren Sie anschließend alle Anwendungen wieder in umgekehrter Reihenfolge. Vergessen Sie nicht, Ihr System nach jeder Installation neu zu starten.

Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt 8.2

8.9 Eine Menge Websites werden im Portal in roter oder oranger Farbe angezeigt

Falls die Empfangsbedingungen schlecht sind, kann es passieren, dass das Chamäleon die Websites nicht vollständig empfängt. Aber statt diese Teile zu löschen, behält es sie, wenn es der Meinung ist, dass ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht. Diese Teile werden bei der nächsten Runde der Übertragung vervollständigt. Dies erklärt die roten Websites. Falls nicht ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, wird Lucy die Websites so, wie sie sind, dem Portal zur Verfügung stellen. Diese Websites werden in orange dargestellt.

8.10 Entpacken der Dateien kann 100% Prozessorleistung benötigen

Dieses Problem tritt nur auf, wenn Sat@Once im Format RAR überträgt; bei der CAB-Kompression sollte es nicht mehr vorkommen. Nach dem Empfang von Daten muss Casablanca diese Daten zuerst entpacken und dann zum lokalen Proxy senden um die Daten für den Proxy erreichbar zu machen. Dieses Entpacken benötigt eine hohe Prozessorleistung und kann in bestimmten Fällen sogar 100% Prozessorleistung betragen. Dies dauert bis zu 30 Sekunden. Warten Sie einfach, bis das Entpacken beendet ist.

8.11 Die Cache verwendet mehr Speicher als vom Benutzer festgelegt

Casablanca respektiert nicht immer ganz genau die Einstellungen der Cache-Größe, denn die Effizienz der RAR-Kompression kann von Fall zu Fall wechseln. Um in solchen Fällen den Cache zurückzusetzen, leeren Sie den Cache: Rechte Taste auf dem Chamäleon-Symbol; „Options"; „General" und wählen Sie dann „Empty Cache".

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

8.12 Outlook versucht immer wieder, die Newsgruppen-Liste von Casablanca herunterzuladen

In seltenen Fällen versucht Outlook die Liste herunterzuladen, wenn Sie in Outlook auf „Liste zurücksetzen" klicken. Sie können Outlook schließen und wieder öffnen, um das Problem zu lösen.

8.13 Der Internet Explorer hängt, wenn Sie das Portal das erste Mal benutzen

Dieses Problem trat in einigen wenigen Fällen auf. Schließen Sie den Internet Explorer und starten Sie das Portal erneut. Dies wird das Portal des gewählten Webcasters öffnen.

8.14 Das Datum im Register „Programm" stimmt nicht mit der lokalen Zeit überein

Das angezeigte Datum ist das Datum des Sat@Once Server, welches GMT+1 ist und im Format Monat/Tag/Jahr angezeigt wird.

8.15 Wenn Sie den Laptop aus der Dockingstation nehmen, wird die IP-Adresse des USB-Satellitenempfängers gelöscht

Wenn Sie ihr Laptop aus der Dockingstation nehmen, Ihre DVB-Karte entfernen oder wenn die IP-Adresse der Karte geändert wird, sucht die *Casablanca*-Software nach einer anderen geeigneten IP-Adress für den Datenempfang. Das Feld für die IP-Adresse im „Data Reception"-Dialog des WebcastTuners ist allerdings leer.

Sie müssen im Optionen-Dialog des WebcastTuners in der Kategorie „Datenempfang" die aktuelle IP-Adresse Ihrer DVB-Karte erneut auswählen und mit „OK" oder „Übernehmen" bestätigen. (cf. 6.3 Datenempfang).

8.16 Der Internet Explorer zeigt das Sat@Once-Portal nicht an

Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen des Internet Explorers ändern, weigert sich der Explorer mitunter aus Sicherheitsgründen, das Portal anzuzeigen, auch wenn das Durchsehen des Sat@Once-Portals kein Sicherheitsrisiko birgt. Dieses Problem tritt nur bei Windows XP mit Service Pack 2 auf. Wenn Sie die Standardeinstellungen nicht mehr rekonstruieren können, müssen Sie auf die Informationsleiste klicken und die blockierten Inhalte freigeben.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Um den Internet Explorer zu zwingen, zu seinem normalen Verhalten zurückzukehren, empfehlen wir eine Neuinstallation von Windows XP. Wenn Sie danach wieder die Registerdatenbank verändern möchten, sollten Sie vorher eine Sicherungskopie anlegen.

8.17 Sat@Once Portal ist sehr langsam

Manche Antivirusprogramme scannen das Portal nach Viren, auch wenn es im Portal gar keine Viren geben kann.

8.18 Ich bekomme die Fehlermeldung „Another Server might been using the port xxx"

Casablanca muss lokale Ports wie 8888, 110, 3128 und 119 öffnen. Das kann zu Konflikten führen, wenn ein anderes Programm einen dieser Ports benutzt. Die einzige Lösung ist, dieses andere Programm zu beenden.

Wir haben festgestellt, dass einige Versionen von PC-Cillin, McAffee (Antivirus) und Ampheta Desk (RSS -Reader) mit Casablanca in Konflikt treten.

8.19 Mein RSS-Aggregator stürzt beim Browsen des Casablanca-Caches ab

RSS-Aggregatoren, die integrierte Internetbrowser haben, können beim Benutzen des *Casablanca*-Proxys abstürzen, wenn sie das HTTP-Protokoll nicht respektieren. Wir haben festgestellt, dass SharpReader und Active News Reader in Kombination mit *Casablanca* instabil werden. Wir empfehlen Ihnen, einen RSS-Aggregator zu benutzen, der auf Internet Explorer zurück greift, z.B. RSS Bandit oder RSSReader. Sie finden eine Liste von empfohlenen RSS-Aggregatoren in diesem Handbuch.

Bitte merken Sie, dass Sie keine externe RSS Reader verwenden müssen, da das Casablanca Portal RSS Feeds und Podcasts zeigen kann.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

8.20 Der Internet Explorer zeigt eine weiße Seite oder einen seltsamen Text, wenn ich ein RSS-Feed oder einen Podcast aufrufen will

Der Internet Explorer zeigt RSS-Feeds und Podcasts nicht korrekt an, weil sie nicht im HTML-Format geschrieben sind. In Zukunft wird der Browser das RSS-Format auch erkennen. Die Links im Sat@Once-Portal sind die selben wie im Internet

Um auf einen RSS Feed zugreifen zu können, verwenden Sie einen RSS Aggregator oder klicken Sie aufs „Expand" Symbol. Für weitere Infos lesen Sie das RSS Kapital des Handbuchs.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Anhang A - Abkürzungen

Abkürzungen, die in dieser Anleitung benutzt werden:

DVB	Digital Video Broadcasting
FEC	Forward Error Correction
IE	Internet Explorer
GB	Gigabyte(s)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
LNB	Low Noise Block-amplifier
MB	Megabyte(s)
Mbps	Megabit pro Sekunde
NNTP	Network News Transfer Protocol
OE	Outlook Express
PCI	Peripheral Component Interconnect
PID	Program ID
POP	Post-Office Protocol
SMS	Short Messaging Service
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
USB	Universal Serial Bus

Anhang B – Schutz der Privatsphäre

Casablanca ist die erste Webcasting-Anwendung ihrer Art, die sich den Schutz der Privatsphäre als ein Hauptziel gesetzt hat[19].

Im Internet ist es Gang und Gäbe, für kommerzielle Zwecke Daten über den Benutzer zu sammeln.

> *Zum Beispiel wurden Cookies zu dem Zweck eingeführt, Transaktionen auf einer Webseite zu vereinfachen. Sehr schnell haben auch Werbeanbieter Cookies für sich entdeckt und für ihre Zwecke ausgenutzt, was mit ihrer ursprünglichen Bedeutung nichts mehr gemeinsam hat.*

In welchen Fällen hat man überhaupt ein ungutes Gefühl gegenüber der Sammlung von Benutzerprofilen?[20]

- Wenn ein Profil ohne Wissen und Einverständnis erstellt wird.
- Wenn persönliche Daten gesammelt und nach außen weitergegeben werden.
- Wenn der Zweck der Sammlung und Speicherung der Daten nicht klar begründet ist.
- Wenn die Benutzer keine Kontrolle über die Daten haben, die gesammelt und weitergeleitet werden.
- Wenn die Benutzer keine Sicherheit haben, dass die gesammelten Daten geschützt sind.

Meistens ist diese Verletzung der Privatsphäre (relativ) harmlos und geschieht lediglich zu Werbezwecken. Trotzdem können die gesammelten Daten auch missbraucht werden.

Anstatt gegen das notwendige Geschäft der Werbeanbieter anzukämpfen, benutzt *Casablanca* die Bandbreite der „Ein-Wege"-Satellitenübertragung und die Leistung heutiger PC-Prozessoren, um die Profile gänzlich lokal auf dem Benutzer-PC zu erstellen. Bei diesem Ansatz können per Satellit Terabytes von Daten und Werbung übertragen werden; wenn der Benutzer jedoch seinen privaten *Magic Mirror* anweist, alle Webseiten und Newsgroups zum Thema Videospiele zu empfangen, wird der *Magic Mirror* sowohl die neuesten Nachrichten als auch die neuesten Kaufangebote zum Thema Videospiele speichern.

[19] Umfassende Informationen über den Datenschutz finden Sie auf folgenden Seiten: <http://www.epic.org>, <http://www.privacy.org>, <http://www.privacyinternational.org>, <http://www. privacyexchange.org>

[20] von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Bei *Casablanca* besteht keinerlei Bedarf, Ihren PC durch Dritte ausspionieren zu lassen.

Die einzige Information, die von *Casablanca* auf Ihrem PC nach außen weitergegeben wird, sind bedingt durch die Art und Weise, wie die Daten übertragen werden (Multicast ohne ständigen Rückkanal), und durch die Regeln der „Netikette". Die gesendeten Daten sind einmal Ihre „Votes und weiterhin die schon erwähnten Hitreports.

Die „Votes" werden dazu verwendet, die beliebtesten Inhalte an eine größtmögliche Nutzergemeinde zu senden, so dass jeder einzelne *Magic Mirror* die am besten passenden Inhalte herausfiltern kann. Da die „Votes" nur zur Messung der Popularität herangezogen werden, werden die „Votes" allein auf den *Casablanca*-Servern gesammelt, um die Privatsphäre zu schützen.

Die „Hitreports" sind die einzige Möglichkeit, die das Internet hat, um die Arbeit von Webautoren, die sie kostenlos zur Verfügung stellen, wenigstens teilweise zu entlohnen. „Hitreports" sind konform mit den Regeln der „Netikette", die im Internet gebräuchlich sind. *Casablanca* erfasst Zugriffe auf Webseiten auf die gleiche Weise wie es z.B. ein Apache Webserver tut. *Casablanca* weiß nicht mehr und nicht weniger, als ein Webserver über Sie weiß. Mehr noch: während bei einem Webserver die bei jedem Zugriff gespeicherte IP-Adresse des Benutzers in gewissem Maße Rückschlüsse auf den Benutzer selbst erlaubt, sind die auf der *Casablanca*-Plattform eingehenden IP-Adressen logisch und physisch von den damit assoziierten persönlichen Informationen bei Ihrem Internet-Anbieter getrennt. Diese Daten werden dementsprechend von zwei vollkommen unterschiedlichen Einheiten verwaltet: einmal von Ihrem lokalen Internet-Dienstanbieter und vom Administrator der *Casablanca*-Plattform (hier der Sat@Once-Administrator).

Außerdem werden alle Ihre Stimmen und „Hitreports" lokal im XML-Format gespeichert, bevor sie übertragen werden, so dass Sie sie jederzeit überprüfen und bearbeiten können.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

Anhang C – F.A.Q. für Werbesponsoren auf Sat@Once

Sat@Once ist ein Gratisdienst, der direkt zu jedem, mit dem ASTRA Satelliten verbundenen Computer, das Neueste der beliebtesten Webseiten, Newsgroups und Mailinglisten sendet. Dieser Inhalt wird automatisch aus dem Internet gezogen, basierend auf den von den Benutzern abgegebenen Stimmen.

Nach einem Jahr erfolgreichem Dienst (**Sat@Once** wuchs von 0 auf 160.000+ eingetragene Benutzerund, suchen wir jetzt nach Werbesponsoren um weiter zu machen. Als ein Sponsor haben Sie Zugang zu einem mächtigen Marketingwerkzeug, um eine große Menge von digitalen Benutzern in Europa mit einer hohen Kaufkraft zu erreichen. Die folgende FAQ hat vor, Sie zu überzeugen, potentieller Werber zu werden um **Sat@Once** Sat@Once zu sponsern und um mit den **Sat@Once** Nutzern zu kommunizieren, die auch Ihre Verbraucherkunden sind.

Note: Diese FAQ ist für Informationszwecke und ist nicht vertraglich bindend.

F:> Wie hilft mir Sat@Once, um mit meinen Verbrauchern zu kommunizieren?

A:> Sie können 3 verschiedene Kommunikationswege von **Sat@Once** verwenden, um Ihren Verbrauchern Ihre Marketingnachricht zu liefern.

- Werbung, als Netzbannern die Filme durch klicken auslösen
- Maillinglist, Newsletter („Transactional Marketing")
- „Syndicated Channel": Produktmanagement Webseiten („relationales Marketing")

Da **Sat@Once** Ihre Nachricht mit **hoher Geschwindigkeit über den Satelliten** sendet, frei für die Nutzer, können Sie andere Medienenwerkzeuge benutzen (Filme, High-Res Fotos, 3D Modelle) um Ihren Punkt zu beweisen und immer noch attraktiv zu Ihren Zielverbrauchern zu bleiben.

Weil **Sat@Once** eine Sendungs- und Filtertechnologie verwendet, die die Privatsphäre der Benutzer respektiert und kein Massensendung verursacht, bleibt Ihr Markenprofil erhalten und verbessert sich, während Ihre Nachricht direkt die Verbraucher erreicht, die an Ihrer Art von Produkten und Dienstleistungen interessiert sind.

F:> Warum, sollte ich Sat@Once zusätzlich zu den von mir bereits genutzten Kommunikationswegen, verwenden?

Weil **Sat@Once** Ihnen ein **einheitliches Medium** bietet, mit dem Sie Ihre gesamten Werbenachrichten Ihren Kunden senden können ohne sie mit Onlinekosten zu belasten. Sie können **Werbespots** machen wie im Fernseher, Sie können Ihre **werbewirksame Mitteilungen** mit direkter Marketingkurzprospektverteilung senden. Sie können die letzte Treiber und

Demoprogramme für Ihre Produkte verfügbar machen, wie mit einer **Produktmanagement Webseite**. Sie können **detaillierte Datenblätter und Produktvergleich** senden, wie in Produktvorstellungen oder in Expertenmagazinen.

F:> Wie messe ich die Wirkung der Sat@Once Kommunikation?

A:> wie mit allem Broadcast Medien, sind auch Publikumsmessung für **Sat@Once** nur eine Schätzung. Am gegenwärtigen Zustand des Wachstums (92.000+ registrierte Benutzern) wird die Genauigkeit der Schätzung und Segmentierung nicht erreicht und jedoch ist das gegenwärtige Tempo des Wachstums eine gute Messung des Potentials. Nach 25 Monaten ist das Wachstum **exponentiell und verdoppelt sich alle 8 Monate**. Durch Sponsern von **Sat@Once** nutzen Sie ein neues Kommunikationsmittel aus, ausgerichtet nach digitalen Benutzern zu einem sehr niedrigen Preis.

F:> Was sind Ihre gegenwärtigen Sat@Once Tatsachen und Zahlen?

A:> Wir führten die folgenden Messungen mit Hilfe von Standardinternetwerkzeugen auf unseren Apache-Servern durch:

- **159.000+ Downloads** waren am 26. Januar 2006 registriert
- 43% von ihnen forderten die englische Version der Software, 40% forderte die deutsche Version, der Rest betrifft die italienische und französische Version
- **70% waren im Umgang mit Technologie erfahrene Personen**, die PC Hardware verwendeten, die in der Lage waren, die letzte Version von Windows (42% XP, 18% 2K, 10% ME gewinn) zu unterstützen.

F:> Wie sind die Preise für die Werbesponsoren?

A:> Wir schlagen folgende Preise vor:

- **Werbe-Spots: 3000 € pro Monat** für bis zu 2 MB pro Spot. Sie werden 12-mal täglich gesendet und von jedem empfangen, der Sat@Once **Sat@Once** empfängt.
- **Mailingliste, Newsletter: 4900 € pro Quartal** für bis zu 10 MB pro Mailing. Sie werden 12mal täglich versendet und von allen **Sat@Once** Benutzern empfangen, die diese Mailingliste ausgewählt haben.
- **Syndicated Channel: 9800 € pro Quartal** für bis zu 30 MB Web Dateien. Sie werden 12mal täglich gesendet und von jedem **Sat@Once**-Nutzer empfangen, der diese Webseiten ausgewählt hat.

Außerdem können neue Sponsoren einen 3 Monats- „Starter" Vertrag für 1/3 des Preises abschließen.

Weiterhin gibt es auch „verhandelbare Pakete", die Werbung und eines der anderen Produkte kombinieren, um Synergien auszunutzen.

F:> Wie werden meine Meldungen übermittelt?

A:> Der Prozess ist sehr flexibel und einfach, basierend auf dem Prinzip „Sie liefern die Meldungen und wir kümmern uns um das versenden".

- **Werbespots**: Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie ein FTP-Login und Kennwort, zusammen mit einer HTML-Schablone. Sie senden eine GIF-Datei, die im **Sat@Once** Portal gezeigt und von jedem gesehen wird, eine MediaDatei, welche durch einen Klick auf dem Inseratsbanner ausgelöst wird und eine HTML Datei für die Klick- und Besuchsstatistik. Sie können die Nachricht jede Woche zu festen Zeiten erneuern.
- **mailing list newsletter**: Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie eine Emailadresse, an die Sie Ihre Mitteilungen senden sollten. Jede an diese Adresse gesandte Email wird gesendet. Sie sind verantwortlich dafür, Ihre Mitteilung so attraktiv zu machen dass **Sat@Once**-Benutzer sie auswählen, um sie zu erhalten.
- **Syndicated Channel**: Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie ein FTP-Login und Kennwort. Sie senden eine RAR Datei, die Ihre Web Seite enthält, welche gesendet werden soll (Sie können sie zu festen Zeiten erneuern). Sie sind dafür verantwortlich, Ihren Kanal attraktiv zu machen, damit **Sat@Once** Benutzer ihn auswählen und erhalten.

F:> Was passiert wenn die Werbung gestoppt wird?

A:> Sie können eine flexible Verpflichtung eingehen. Hier ist das, was am Ende jedes Vertrags geschieht:

- **Werbe Spots**: Ihre Werbung hört auf, gesendet zu werden. Wenn vorhanden, bleibt ihre Werbung im lokalen Speichers des Benutzers, und kann weiterhin offline angezeigt werden, bis sich dieser Benutzer mit dem Satelliten verbindet. Dann überschreiben neue Daten die älteren.
- **mailing list newsletter**: Emails welche an die angegebene Adresse gesendet wurde werden gestoppt. Alle letzten Emailmitteilungen bleiben auf dem lokalen Speicher vorhanden, bis der Benutzer beschließt, sie zu löschen.
- **Syndicated Channel**: Ihr Syndicated Channel wird nicht mehr gesendet. Wenn vorhanden, bleibt die vorherige Version in dem lokalen Speicher, bis die Empfängersoftware aufräumt, um Platz für neuen Inhalt freizumachen. Die Dauer hängt von der Größe des vom Benutzer vergebenen lokalen Speicher ab.

© SES ASTRA, 2000-2006, Ausgabe März

© SES ASTRA, 2000-2006